



Innowacje w leczeniu chorych na raka płuca – ocena dostępności w Polsce

Prof. Rodryg Ramlau



Problematyka raka płuca

- Najczęstszy nowotwór złośliwy wśród męskiej populacji;
- główna przyczyna zgonów powodowanych przez choroby nowotworowe u obu płci;
- wzrost zarówno w liczbie nowych zachorowań rocznie, jak i śmiertelności;
- utajony przebieg powoduje, iż rozpoznanie zostaje postawione często na etapie choroby nieuleczalnej.



Dane Krajowego Rejestru Nowotworów (2003-2005)

Wskaźnik przeżyć 1-rocznych w Polsce wynosił:

- **34,9%** u mężczyzn
- **41,7%** u kobiet

Przeżyć 5-letnich :

- **11,9%** u mężczyzn
- **16,9%** u kobiet

O szansach chorego decyduje czas postawienia diagnozy, stadium zaawansowania choroby, typ histologiczny nowotworu oraz czas jaki mija do rozpoczęcia leczenia.



Brytyjski standard


- Od momentu zgłoszenia się do lekarza do momentu postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż **30 dni**.
- Od postawienia rozpoznania i ustalenia stopnia zaawansowania nowotworu do rozpoczęcia leczenia nie powinno minąć więcej niż **30 dni**.



W Polsce niestety w wielu przypadkach okres ten jest znacząco przekroczony

Problemy chorego

- Ograniczenia w dostępności związane z **etapowością leczenia**
- Opóźnienia w zakresie **udzielenia podstawowych świadczeń zdrowotnych**



Począwszy od opóźnienia postawienia adekwatnej diagnozy, przez opóźniony proces leczenia, szanse chorego na wyleczenie dramatycznie maleją.



Walka z rakiem płuca to również walka z czasem

Dane fundacji **Watch Health Care** (X/XI 2013 r.):

- wizyta u pulmonologa - ok. **1,4 mies.**
- tomografia komputerową klatki piersiowej - ok. **1,8 mies.**
- wizyta u torakochirurga - ok. **1 mies.**



Dane fundacji **Watch Health Care**

- 15% chorych na raka płuca w Polsce jest operowanych **radykałnie** - na operację chory czeka średnio **0,7 mies.**
- Pozostali chorzy, po wcześniejszej wizycie u onkologa (ok. **2 tygodnie**), mają dwie możliwości leczenia - systemowe (chemioterapia, terapia ukierunkowana molekularnie) oraz radioterapię.
- W kolejce do leczenia w ramach radioterapii paliatywnej spędza ok. **1,2 mies.**



Droga chorego od podejrzenia raka płuca do rozpoczęcia leczenia.

Od pierwszego zgłoszenia się do lekarza do rozpoczęcia leczenia mija zatem ok. **pół roku.**



Skutki dla pacjenta

- Wczesne wykrycie nowotworu oraz szybkie podjęcie leczenia ma znaczący wpływ na późniejsze wskaźniki przeżycia pacjenta.
- Zbyt późno postawiona diagnoza może odebrać pacjentowi szansę na szybkie podjęcie leczenia i czasami nawet doprowadzić do sytuacji, że możliwe będzie jedynie leczenie paliatywne.

