

SZCZEPIENIA OCHRONNE W POLSCE IDEALNY PROGRAM SZCZEPIEŃ

Dr med .PAWEŁ GRZESIOWSKI

**PORADNIA KONSULTACYJNA SZCZEPIEŃ CENTRUM MEDYCZNE „ŻELAZNA”
CENTRUM MEDYCyny ZAPOBIEGAWCEJ I REHABILITACJI
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ**

WARSZAWA, 23.09.2015 r.

PRAWNE UWARUNKOWANIA SZCZEPIEŃ W POLSCE



- **PODSTAWA PRAWNA SZCZEPIEŃ W
POLSCE - USTAWA O CHOROBYCH
ZAKAŻNYCH Z 2008 r.**
- **KONCEPCJA PSO Z OKRESU
POWOJENNEGO XX wieku**

Skala szczepień ochronnych

- W Polsce podaje się rocznie ok. 12 (8) mln dawek różnych szczepionek obowiązkowych w wieku 0-18 lat
 - WZW – 3, DTP – 9, IPV – 2, BCG – 1, HIB – 3 = 16 (12)
 - MMR – 3, DTP – 3, HIB – 1, IPV – 1 = 8 (4)
 - DTaP – 3, OPV – 1 = 4 (2)
 - MMR – 3 = 3 (1)
 - Td – 2 = 2 (1)
 - Td – 2 = 2 (1)
- Codziennie około 30 (20) tys dawek różnych szczepionek obowiązkowych w wieku 0-18 lat (!)
- Szczepienia zalecane – dodatkowo ok. 10 tys dawek

Rodzaje szczepień ochronnych

obowiązkowe / powszechne

- szczepienia uzasadnione potrzebą ochrony populacyjnej, obowiązek może być wyegzekwowany przez zastosowanie środków administracyjnych; przeprowadzane są bezpłatnie

fakultatywne / nierefundowane

- odpłatne - osoby szczepione w celu ochrony indywidualnej (np. podróżni)

PRIORYTETY PZE ds. PSO'2015



- 1. Zmiany legislacyjne w zakresie finansowania PSO**
- 2. Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom u dzieci do 2 r.ż.**
- 3. Wprowadzenie wysokoskojarzonych szczepionek do PSO**
- 4. Szczepienia przeciwko pneumokokom w wybranych grupach ryzyka pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności od 6 r.ż. do 18 r.ż.**
- 5. Szczepienia przeciwko meningokokom B i C w grupach ryzyka u dzieci do 5 r.ż. , następnie w całej populacji**
- 6. Szczepienia przeciw poliomyelitis - zamiana żywej szczepionki (OPV) na inaktywowaną (IPV) w 6 roku życia**
- 7. Szczepienia przeciwko grypie w wybranych grupach ryzyka**
- 8. Szczepienia przeciwko krztuścowi młodzieży w 14 roku życia**
- 9. Szczepienia przeciwko ospie wietrznej całej populacji dziecięcej**
- 10. Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w wybranych grupach wiekowych**
- 11. Powszechne szczepienia przeciwko rotawirusom**
- 12. Szczepienia wyrównawcze przeciwko różyczce nieszczepionych młodych mężczyzn**

PRAWNE UWARUNKOWANIA SZCZEPIEŃ W POLSCE



- **PODSTAWA PRAWNA SZCZEPIEŃ W POLSCE - USTAWA O CHOROBYCH ZAKAŻNYCH Z 2008 r.**
 - **KONCEPCJA PSO Z OKRESU POWOJENNEGO XX wieku**
 - **WSKAZANA JEST MODERNIZACJA (OSTROŻNA) SYSTEMU**

PODŁOŻE ZMIAN PSO



- Aktualna sytuacja epidemiologiczna
- Nowe technologie
- Łatwiejszy dostęp do szczepień populacyjnych
- Zwiększenie społecznej akceptacji programów szczepień ochronnych

ZMIANY PRAWNYCH UWARUNKOWAŃ SZCZEPIEŃ W POLSCE



- ZESPOŁY DORADCZE PRZY TWORZENIU PSO
- SZCZEPIONKI OBOWIĄZKOWE vs ZALECANE,
- URUCHOMIENIE PEŁNEJ REFUNDACJI SZCZEPIEŃ,
- MONITOROWANIE OSÓB ZASZCZEPIONYCH, MONITOROWANIE NOP,
- KOMPETENCJE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA SZCZEPIENIA,
- FUNDUSZ WSPARCIA DLA OSÓB Z CIĘŻKIM NOP

AKTUALNY PSO W POLSCE – 2015



I. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE – KALENDARZ SZCZEPIEŃ

A. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU

	wiek	gruźlica	WZW typu B [*]	blonica	ężec	krztusiec	Hib ^{**}	Poliomyelitis ^{***}	odra	świnka	różyczka
1 rok życia	1 doba życia										
	2 miesiąc życia										
	3-4 miesiąc życia										
	5- 6 miesiąc życia										
	7 miesiąc życia										
2 rok życia	13-14 miesiąc życia										
	16- 18 miesiąc życia										
6 rok życia											
10 rok życia											
14 rok życia											
19 rok życia											

ZMIANY W PSO 201.....r.

- WZW B – PRZESUNIĘCIE SZCZEPIEŃ Z OKRESU NOWORODKOWEGO
- BCG – PRZESUNIĘCIE SZCZEPIENIA NA 8-10 TYDZIEŃ ŻYCIA
- WYCOFANIE / SYSTEM MIESZANY DTP – ZMIANA NA DTPa JAKO SKŁADNIK 5w1 / 6w1
- ODSZCZEPNIENIE POLIO OPV → IPV
- WPROWADZENIE PNEUMOKOKÓW DO SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

IDEALNY PSO' 201...r.

- 2-3 MIESIĄC ŻYCIA – 6w1
- 2-3 MIESIĄC ŻYCIA – BCG
- 3-4 MIESIĄC ŻYCIA – PNEUMOKOKI + ROTAWIRUSY
- 4-5 MIESIĄC ŻYCIA – 6w1
- 5-6 MIESIĄC ŻYCIA – PNEUMOKOKI + ROTAWIRUSY

IDEALNY PSO' 201...r.

- 6-7 MIESIĄC ŻYCIA – MENINGOKOKI B
- 8-9 MIESIĄC ŻYCIA – MENINGOKOKI B
- 11-12 MIESIĄC ŻYCIA – 6W1
- 13 MIESIĄC ŻYCIA – PNEUMOKOKI + MENINGOKOKI B
- 13-15 MIESIĄC ŻYCIA – MMR
- 14 MIESIĄC ŻYCIA – MENINGOKOKI ACWY
- 15 MIESIĄC ŻYCIA – OSPA WIETRZNA
- 18 MIESIĄC ŻYCIA – OSPA WIETRZNA

IDEALNY PSO' 201...r.

- 6 ROK ŻYCIA – BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC
- 10 ROK ŻYCIA – MMR
- 12 ROK ŻYCIA – BŁONICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC
- 14 ROK ŻYCIA – HPV (CHŁOPCY, DZIEWCZYNKI)
- 18 ROK ŻYCIA – BŁONICA, TĘŻEC

KONIECZNOŚĆ ZMIAN W INNYCH AKTACH PRAWNYCH

Kodeks Pracy - Dział Dziesiąty - Rozdział V

Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególnie zagrożenie dla zdrowia lub życia

Art. 222¹.

§ 1. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe - ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

§ 2. Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach

WYKAZ STANOWISK PRACY ORAZ SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH WSKAZANYCH DO WYKONANIA PRACOWNIKOM PODEJMUJĄCYM PRACĘ LUB ZATRUDNIONYM NA TYCH STANOWISKACH

Lp.	Określenie stanowiska pracy	Szczepienia ochronne
1	Stanowiska pracy, na których występuje narażenie na kontakt z materiałem biologicznym pochodzenia ludzkiego (krew i inne płyny ustrojowe oraz wydaliny i wydzieliny chorych)	przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
2	Stanowiska pracy, na których wykonywanie pracy związane jest z wyjazdami na obszary występowania zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu A	przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
3	Stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi	przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A
4	Stanowiska pracy wymagające częstego kontaktu z glebą	przeciw tężcowi
5	Stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi	przeciw tężcowi
6	Osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z obsługą osób przyjeżdżających z obszarów występowania błonicy lub osoby wyjeżdżające na te obszary	przeciw błonicy
7	Stanowiska pracy w kompleksach leśnych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu	przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
8	Stanowiska pracy związane z diagnostyką wścieklizny u zwierząt lub stanowiska pracy wymagające kontaktu z nietoperzami	przeciw wściekliźnie
9	Stanowiska pracy na obszarach występowania zachorowań na żółtą gorączkę, jeżeli tak stanowią przepisy danego kraju	przeciw żółtej gorączce
10	Stanowiska pracy związane z diagnostyką duru brzuszego i innych schorzeń jelitowych oraz stanowiska pracy przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi	przeciw durowi brzuszemu
11	Pracownicy wypasający zwierzęta w warunkach potencjalnego zagrożenia ukąszeniem przez kleszcze w szczególności w obszarach endemicznych występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu	przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu
12	Stanowiska pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich	przeciw tężcowi
13	Osoby zatrudnione w rejonach endemicznego występowania japońskiego zapalenia mózgu	przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu

DOOKREŚLENIE ZASAD SZCZEPIEŃ



- ZASADY BADANIA KWALIFIKACYJNEGO I OCENY RYZYLA NOP
 - WYPOSAŻENIE GABINETU SZCZEPIEŃ
 - ZASADY ZIMNEGO ŁAŃCUCHA
 - ZESTAW P/WSTRZAŚOWY
 - ZAOPATRZENIE W SZCZEPIONKI PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
 - ZAKRES SZKOLEŃ I EDUKACJI CIĄGŁEJ
-

PODSUMOWANIE

- ZMIANY W ORGANIZACJI PROGRAMU SZCZEPIEŃ POWINNY BYĆ WYNIKIEM DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH POTRZEB EPIDEMIOLOGICZNYCH, MEDYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

IMMU-LINIA
TELEFON DLA PERSONELU I RODZICÓW

601-838-939
paolo@fipz.edu.pl