

Stowarzyszenie NASZ BOCIAN



NASZ BOCIAN

Narodowy program na lata 2013-2016

Beneficjenci

- Kobiety poniżej 40 rż
- Potwierdzenie niepłodności w okresie 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu
- Wskazania bezwzględne do IVF
- Wskazania względne (np. czynnik jajnikowy > 6 cyklach indukcji jajczkowania lub czynnik idiopatyczny: 24 miesiące lub 12 miesięcy)

Kryteria wykluczenia

- Dawstwo heterologiczne (niepartnerskie)
- Niska rezerwa jajnikowa: FSH > 15 mU/mL w 2-3 dc LUB AMH <0,5 ng/mL
- Zła odpowiedź na prawidłową stymulację: brak komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji do IVF
- Poronienia nawykowe w tym samym związku
- Wady macicy lub brak macicy

Dodatkowe warunki- kobiety do 35 rż

- Następnny cykl IVF dopiero po wykorzystaniu zamrożonych zarodków
- Trzy indywidualne procedury IVF (pełne)
- W jednym cyklu zapłodnienie max. 6 komórek jajowych, po dwóch nieudanych cyklach można zapłodnić wszystkie
- Preferowany SET (single embryo transfer)
- W uzasadnionych klinicznie przypadkach DET
- Jeśli nie można wykonać transferu zarodki są mrożone


Dodatkowe warunki – pacjentki po 35 rż

- Dopuszczalny DET
- Brak ograniczeń ilości zapładnianych komórek

krioprezerwacja: zasady i warunki

- Zalecana witrifikacja zarodków
- Hodowla do stadium blastocysty
- Criotransfer 1 zarodka u kobiet do 35 rż, u kobiet po 35 rż- maksymalnie dwa zarodki


Dlaczego SET (single embryo transfer)

- Kumulatywny odsetek ciąż zbliżony do transferów podwójnych
 - Drastyczny spadek ilości ciąż mnogich
- 
- Państwo zyskuje nowych podatników
 - Państwo redukuje wydatki na patologię ciąż, rehabilitację wcześniaków i leczenie chorych dzieci

Komu się nie opłaca SET?

- Ośrodkom leczenia niepłodności stosującym agresywny marketing np. „osiągnęliśmy 51,5% ciąż w ubiegłym roku!”
- Pacjentom?

SET w badaniach



- Korynkova 2005
- Velez 2013
- Bechoua 2009
(60,5% DET vs. 60,8% SET)
- Stillman 2008


Cel?



Cel?



Cel?



**CEL: zdrowe, donoszone dziecko
wychodzące wraz z mamą po dwóch
dobach ze szpitala**



Minusy programu

- brak dawstwa gamet
- tylko pary
- nie wszystkie pary będą objęte programem
- brak uregulowania prawnego ALE to nie jest cel programu!

Plusy programu

- program zorientowany odpowiedzialnie społecznie
- ochrona zarodków przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika kumulatywnego ciąży
- bezpieczeństwo finansowe pacjentów
- liberalne granice wiekowe (<40 lat)
- trzy pełne próby refundacyjne
- centralny rejestr danych
- spełnianie wymogów aktualnej wiedzy medycznej zgodnie z wytycznymi

Źródła pomocy

- Www.naszbocian.pl
- Linia Pomocy Pacjent dla Pacjenta

www.nieplodnoscboli.pl

Dziękuję za uwagę

anna.krawczak@nasz-bocian.pl