

Ograniczenia dostępności innowacji w zakresie metody czystego cewnikowania przerywanego.

Dr Mariusz Kowalewski
24.11.2011

Co to jest czyste cewnikowanie przerywane (CIC)?

Czyste cewnikowanie przerywane (CIC*) polega na wprowadzeniu do pęcherza poprzez cewkę moczową jednorazowego cewnika w celu opróżnienia pęcherza z zalegającego moczu.

Samodzielne cewnikowanie przerywane powinno być wykonywane wyłącznie wtedy, gdy jest zalecane przez lekarza i rozpoczynane po przeszkoleniu przez personel medyczny

* ang. **C**lean **I**ntermittent **C**atheterisation

Czyste cewnikowanie przerywane (CIC) stanowi dzisiaj w krajach Europy Zachodniej i w USA najbardziej bezpieczną metodę opróżniania pęcherza u osób niepełnosprawnych z zaburzeniami w oddawaniu moczu.

Czyste cewnikowanie przerywane wykonane przy pomocy innowacyjnego sprzętu pozwala osobom z dysfunkcjami pęcherza moczowego prowadzić normalne życie.



Wskazania do cewnikowania przerywanego

– Zaleganie moczu w pęcherzu

Przyczyny neurologiczne

- Uraz rdzenia kręgowego
 - ok. 30 000 osób
- Stwardnienie Rozsiane (MS) – ok. 60 000 osób
- Mózgowe porażenie dziecięce
- Rozszczep kręgosłupa (SB)
- Nowotwory OUN
- Wylew, udar

Przyczyny urologiczne

- Łagodny przerost prostaty
- Rak prostaty
- Powikłania pooperacyjne

SKUTKI ZABURZENIA FUNKCJI PĘCHERZA

SPOŁECZNE: Obniżenie komfortu życia, utrudnienie kontaktu ze środowiskiem, zaniżenie własnej wartości, stopniowe ograniczenie kontaktu ze środowiskiem do całkowitego odizolowania się, depresja.

MEDYCZNE: Zaburzenie synchronizacji mięśni odpowiedzialnych za zatrzymanie i wypieranie moczu, zaleganie moczu, nadmierne obkurczanie się pęcherza, zapalenie cewki moczowej, cofanie się moczu do górnych dróg moczowych.

Korzyści dla pacjenta ze stosowania czystego cewnikowania przerywanego za pomocą cewnika powlekanego

- **Zmniejszenie ryzyka infekcji dróg moczowych** – w opróżnionym pęcherzu nie zalega mocz, który długo zalegając przyczynia się do powstawania infekcji.
 - **Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia nerek** – mocz nie cofa się z przepełnionego pęcherza do nerek na skutek wysokich ciśnień w pęcherzu
 - **Zapobieganie niekontrolowanemu wyciekowi moczu** – wykonywanie samocewnikowania pozwala na zapanowanie nad wydalaniem moczu i umożliwia wykonanie normalnych czynności, przyczyniając się tym samym do podniesienia / poprawy jakości życia.
 - Jednorodna warstwa powlekająca cewniki **zmniejsza tarcie pomiędzy cewnikiem a błoną śluzówki cewki moczowej** i umożliwia łatwe i bezpieczne wprowadzenie cewnika **bez dodatkowego żelu**.
-


Standard w Europie i na świecie !!!

- Cewnik wewnętrzny jednorazowy teleskopowy powlekany – najskuteczniejsza profilaktyka zakażeń dróg moczowych i wysoka jakość życia.



Standard w Polsce...

- Cewnik wewnętrzny jednorazowy niepowlekany – większe ryzyko infekcji dróg moczowych
- Cewnik wewnętrzny stały - większe ryzyko infekcji dróg moczowych
- Cewniki zewnętrzne + worki do zbiórki moczu – mniejsza dyskrecja i niski stopień socjalizacji pacjenta
- Pieluchomajtki – odparzenia skóry, brak dyskrecji pacjenta



Fot. 1. Cewnikowanie za pomocą narzędzia (pęseta, kleszczyki, pean)



Fot. 2. Cewnikowanie bezpośrednio ręką

Aktualna refundacja cewników wewnętrznych w Polsce

Kod schorzenia	Typ produktu	Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia do wysokości limitu cenowego	Refundacja przez NFZ	Okres używalności	Limit cenowy
9241.03	Cewniki urologiczne jednorazowe do 180 szt. miesięcznie - stany wymagające wielokrotnego cewnikowania w ciągu doby w ilości odpowiedniej do wskazań lekarskich	30%	70%	1 raz na miesiąc	0,80 PLN

Aktualna refundacja cewników wewnętrznych w krajach europejskich

Szwecja	15,30	15,30	13,20	13,20	15,30	15,30	13,20	13,20	2,59	2,59	1,50	1,50	Rynek przetargowy
Szwajcaria	6,24	6,24	4,16	4,16	4,14	4,14	?	?	5,03	5,03	3,35	3,35	10 % dopłat pacjenta
Wielka Brytania	1,40	1,40	1,17	1,17	1,16	1,16	0,99	0,99	1,65	1,65	0,99	0,99	
Słowacja	2,59	2,27	2,26	1,99	2,59	2,27	2,26	1,99	2,59	2,27	2,26	1,99	max 120 cewników wewnętrznych na miesiąc
Czechy	56,80	56,80	51,74	51,74	75,74	75,74	68,99	68,99	2,23	2,23	2,03	2,03	max 150 cewników wewnętrznych na miesiąc + dopłata pacjenta
Węgry	-	-	268	268	-	-	335	335	-	-	0,87	0,87	20 % dopłaty pacjenta, max 150 cewników wewnętrznych na miesiąc
Polska	-	-	0,8	0,8	-	-	5,18	5,18	-	-	0,18	0,18	Limit cenowy 0,80 PLN za 1 szt, dopłata pacjenta 30%. Max 180 szt cewników wew. na miesiąc.

Dostęp do innowacyjnych rozwiązań pozwalają osobą z dolegliwościami w oddawaniu moczu być aktywnymi i zdrowszymi na co dzień (dzięki zmniejszeniu ryzyka niebezpiecznych infekcji dróg moczowych). Pozwalają żyć godnie, bez obawy przed niekontrolowanym wyciekaniem moczu w miejscu publicznym, w gronie przyjaciół.

Dziękuję
za uwagę

Najbezpieczniejsze jednorazowe
cewniki wewnętrzne to cewniki
powlekane, na które w Polsce jako
w jedynym kraju Unii Europejskiej
nie ma refundacji.

