Warszawa, luty 2019 r.

BAROMETR WHC

Raport na temat zmian w dostępności do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce

nr 19/15/02/2019

Stan na grudzień/styczeń 2019 r.

Raport został przygotowany i opracowany przez firmę MAHTA Sp. z o. o.

Spis treści

Najważniejsze wyniki 2

Wstęp 6

1. Wydawca 7

Fundacja Watch Health Care 7

2. Metodyka 7

3. Barometr WHC – wyniki 11

3.1 Pogorszenie dostępu 16

3.2 Poprawa dostępu 23

3.3 Brak zmian w dostępie 29

4. Dostęp do lekarzy specjalistów 30

5. Dostęp do diagnostyki 34

7. Etapowość leczenia 39

7.1 Leczenie aparatem ortodontycznym 39

7.2 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego 40

7.3 Operacja usunięcia żylaków kończyn dolnych 42

7.4. Operacja wymiany zastawki serca 43

8. Wnioski 45

Spis rysunków 49

Załącznik 51

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Najważniejsze wyniki



I. Zmiana średniego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce (wartości w mies.) w horyzoncie wieloletnim.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



II. Wpływ poszczególnych etapów leczenia na skumulowany czas oczekiwania (wartości w mies.) od postawienia rozpoznania do wyleczenia lub przeleczenia (luty/marzec 2017 r. vs. czerwiec/lipiec 2017 r. vs kwiecień/maj 2018 vs grudzień/styczeń 2019).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



III. Zmiany w czasie oczekiwania (wartości w mies.) na realizację świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny. Jako brak zmiany założono różnicę wyniku +/- 0,5 mies.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



IV. Średni czas oczekiwania na realizacje świadczeń zdrowotnych w grudniu 2018 oraz styczniu 2019 roku (w mies.).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Wstęp

Szanowni Państwo,

raport dotyczący wyników Barometru WHC, który udostępniamy Państwu w ramach podstawowej działalności Fundacji Watch Health Care, przedstawia **zmiany w zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce.** Kolejna edycja raportu przedstawia analizę danych zebranych w grudniu 2018 r. oraz styczniu 2019 r. Z pełnymi wynikami Barometru WHC można zapoznać się na stronie www.korektorzdrowia.pl/barometr/. Odnajdą tam Państwo gotową do pobrania pełnotekstową wersję raportu wraz z załącznikiem, przedstawiającym tabelaryczny spis wszystkich świadczeń wskaźnikowych wraz ze średnimi czasami oczekiwania.

Wierzymy, że działania Fundacji Watch Health Care wpłyną na decydentów, którzy skutecznie poprawią zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych. Liczymy, że w przyszłości doprowadzi to do zniesienia ograniczeń i barier w dostępie do najważniejszych i często podstawowych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Postrzegamy dysproporcję między zawartością koszyka świadczeń „gwarantowanych" i wielkością środków na jego realizację, jako zasadniczą niesprawiedliwość[1] i elementarną nieprawidłowość systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym raportem.

Natalia Miller, Prezes Fundacji Watch Health Care

[1] Sprawiedliwość jest tu rozumiana, jako wywiązywanie się państwa wobec obywateli ze składanych im obietnic i gwarancji.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

1. Wydawca

Fundacja Watch Health Care

Fundacja Watch Health Care (WHC) została założona w roku 2010. Inspiracją do jej powstania był narastający deficyt w ochronie zdrowia, rozumiany jako dysproporcja pomiędzy zawartością koszyka świadczeń i wielkością środków finansowych ze składki na ubezpieczenie podstawowe, przeznaczanych na świadczenia zdrowotne w Polsce, czego skutkiem jest szczególnie bolesne pozbawienie lub ograniczenie chorym dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych. Do celów Fundacji należy m.in. wskazywanie obszarów nierówności w zakresie dostępu do świadczeń medycznych oraz określanie sposobów zmiany negatywnego stanu rzeczy w zakresie dostępu do świadczeń, zgodnie z zasadami Oceny Technologii Medycznych. WHC zbiera i weryfikuje zgłoszenia, aktywnie wyszukuje informacji na temat świadczeń zdrowotnych i procedur medycznych, do których dostęp w Polsce jest ograniczony. Dane są prezentowane w formie rankingu pod względem uciążliwości ograniczonego dostępu. Misją Fundacji Watch Health Care jest dostarczenie szerokiej, wiarygodnej i opartej na dowodach naukowych informacji na temat dysproporcji pomiędzy zawartością koszyka „gwarantowanego" oraz środkami na jego realizację, a także o konsekwencjach tak rozumianego deficytu w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.

2. Metodyka

W ramach projektu „Barometr WHC", na podstawie Rejestru Problemów Pacjentów prowadzonego przez Fundację oraz w oparciu o opinie specjalistów, przeprowadzono analizę dostępu do diagnostyki i leczenia w 43 dziedzinach medycyny. W każdej dziedzinie wybrano kilka świadczeń zdrowotnych, które stały się świadczeniami wskaźnikowymi i które są monitorowane na stałe w kolejnych edycjach Barometru WHC. Są to świadczenia często wykonywane i ważne z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa. Kolejne edycje Barometru WHC zwykle są publikowane trzy razy do roku. W poszczególnych dziedzinach medycyny wskaźnikowe świadczenia zdrowotne obejmują:

- wizytę u specjalisty;
- badanie diagnostyczne;

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

- trzy (lub więcej) często wykonywane procedury (np. zabieg rehabilitacyjny, czy operacje).

Barometr WHC prezentuje informacje dotyczące **ZMIAN** w zakresie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne w Polsce na kilku poziomach:

1. dla wybranych pojedynczych świadczeń wskaźnikowych w danej dziedzinie medycyny (tu precyzja jest stosunkowo najniższa),
2. zbiorczo dla świadczeń w poszczególnych dziedzinach medycyny (tu precyzja jest znacznie większa i obejmuje średnią ze wszystkich świadczeń wskaźnikowych z danej dziedziny),
3. zbiorczo dla wszystkich świadczeń w Polsce (średnia zmiana w czasie oczekiwania dla wszystkich świadczeń wskaźnikowych, ze wszystkich dziedzin i na podstawie informacji od ok. 1500 świadczeniodawców jest określana wyjątkowo precyzyjnie).

Informacje zbierane są telefonicznie. **Barometr WHC prezentuje wyniki z perspektywy pacjenta** –ukazuje bariery dostępu do świadczeń **„oczami pacjenta”**, czyli tak, jak na te bariery natrafia osoba chora.

Do roku 2017 Barometr WHC publikowany był do tej pory cyklicznie co 4 miesiące, a weryfikacja dostępności do świadczeń zdrowotnych odbywała się zwykle według poniższego schematu: w lutym i marcu, następnie w czerwcu i lipcu oraz na przełomie października i listopada (rysunek 1). Od 2018 roku dane zebrano w kwietniu i maju (opublikowane w czerwcu) oraz w grudniu 2018 i styczniu 2019 roku (opublikowane w lutym 2019 roku).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 1. Schemat zbierania danych w latach 2012-2017 o kolejkach do „gwarantowanych" świadczeń zdrowotnych na rzecz Barometru WHC.

Prezentowane średnie czasy oczekiwania wyznaczane są na losowej próbie co najmniej 6 świadczeniodawców z różnych regionów Polski dla każdego świadczenia wskaźnikowego. Jeśli rozrzut jest duży lub istnieją jakiekolwiek podejrzenia, że dane są nieprecyzyjne czy nieprawdopodobne, czasy oczekiwania w „podejrzanych placówkach" są jeszcze raz sprawdzane przez pracowników firmy MAHTA oraz dodatkowo weryfikowane u sześciu innych, dodatkowych świadczeniodawców. Z oczywistych względów „siła statystyczna" (precyzja i istotność statystyczna) wyników dla pojedynczych świadczeń zdrowotnych nie jest wysoka, jednak wyniki średnie dla wszystkich świadczeń w danej dziedzinie charakteryzuje już znacznie większa precyzja, gdyż obejmują one dane z około 30 placówek.

Średni czas oczekiwania ogółem dla Polski, na podstawie wszystkich monitorowanych w Barometrze WHC dziedzin, jest obliczany na podstawie kilkuset świadczeń wskaźnikowych ze wszystkich dziedzin. **Weryfikacja czasu oczekiwania ma miejsce w ponad 1500 placówkach medycznych, posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, co przekłada się na wyjątkowo wysoką precyzję i obiektywność monitorowania zmian długości oczekiwania w kolejkach.**

Zasadniczym celem Barometru WHC jest monitorowanie ZMIAN czasu oczekiwania na świadczenia „gwarantowane" w Polsce, co oznacza, że Barometr ukazuje czy dostęp w ujęciu generalnym poprawia się czy pogarsza, niezależnie od przyczyny lub przyczyn tych zmian. Pod tym względem przyjęta metodyka zapewnia wnioskowanie z bardzo wysoką precyzją. **Śledzenie zmiany czasu oczekiwania na podstawowe świadczenia zdrowotne stanowi istotny czynnik oceny jakości opieki zdrowotnej, pośrednio świadczy o ogólnej kondycji systemu ochrony zdrowia w Polsce, ale przede wszystkim**

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

świadczy o regulatorze, a więc o skuteczności podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia i płatnika zmian systemowych. Niniejszy raport przedstawia wyniki ostatniej analizy przeprowadzonej na danych zbieranych w grudniu 2018 r. oraz styczniu 2019 r.

W niniejszym dokumencie wyniki na wykresach podawano najczęściej z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, natomiast obliczenia wykonano na wartościach bez zaokrągleń (w celu uzyskania bardziej dokładnych wyników). Stąd też mogą wynikać pewne drobne rozbieżności w czasach podawanych w opisie a tych na wykresach (na miejscach po przecinku).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

3. Barometr WHC – wyniki

Średni czas oczekiwania na **pojedyncze** gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce (niezależnie od ich charakteru: diagnostyczne i lecznicze bez uwzględnienia w tej ocenie kompleksowości i niezbędnej etapowości leczenia) wynosił w grudniu/styczniu 2019 roku **3,8 miesiąca (około 16 tygodni).** W porównaniu do danych zebranych w kwietniu i maju ubiegłego roku, opublikowanych w czerwcowy Barometrze, ogólny **czas oczekiwania wzrósł o około 0,1 miesiąca, utrzymując się wciąż na podobnym, wysokim poziomie. Od kilku lat Fundacja WHC obserwuje stagnację czasu oczekiwania, oscyluje on w granicy 2,9 – 3,1 miesiąca.** Już drugi raz od początku projektu czas oczekiwania przekroczył granicę 3,5 miesięcy.

Biorąc pod uwagę kryterium średniego czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne należy jednoznacznie stwierdzić, że od 2012 roku – od kiedy Fundacja WHC rozpoczęła projekt monitorowania kolejek – płatnik publiczny nadal nie zapewnia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich ubezpieczonych. Fundacja WHC odnotowuje wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu „walkę z kolejkami" takie jak: wzrost znaczenia roli lekarza POZ (opieka kompleksowa) w leczeniu najczęstszych chorób, zweryfikowanie koszyka świadczeń gwarantowanych czy uporządkowanie wycen świadczeń zdrowotnych. Fundacja WHC będzie monitorować na bieżąco wpływ zmian na czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne dla pacjentów.

Zmianę ogólnego czasu oczekiwania we wszystkich 43 dziedzinach medycyny na świadczenia zdrowotne przedstawia rysunek 2.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 2. Zmiana przeciętnego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce (wartości w mies.).

Różnice w czasie oczekiwania na świadczenia zdrowotne w poszczególnych dziedzinach medycyny w grudniu i styczniu (w porównaniu do okresu kwiecień/maj 2018 r.) przedstawia rysunek 3.

Należy zaznaczyć, że zarówno pogorszenie, jak i brak zmiany mogą się wiązać z utrzymującym się długim czasem oczekiwania na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny i tym samym oznaczać występowanie istotnych ograniczeń w dostępie do leczenia, na które napotykają chorzy i potrzebujący.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 3. Zmiany średniego czasu oczekiwania (wartości w mies.) na realizację świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Każdy słupek reprezentuje jedną z dziedzin medycyny. Słupki w kolorze czerwonym ukazują, o ile wydłużył się czas oczekiwania w stosunku do okresu poprzedniej weryfikacji (kwiecień/maj 2018 r.). Słupki w kolorze zielonym oznaczają poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny, natomiast słupki niebieskie oznaczają brak zmian – wartości nie większe niż ± 0,5 mies.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Najdłużej pacjenci muszą czekać na świadczenia w dziedzinie **endokrynologii – średnio 11,6 miesiąca**. Czas oczekiwania na świadczenia **w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu wynosi natomiast 10,9 miesiąca.** Najkrócej pacjenci czekają na realizację świadczeń z zakresu radioterapii onkologicznej**,** bo ok. 0,4 miesiąca. Kolejno skrócenie czasu nastąpiło w zakresie **kardiologii,** gdzie średni czas oczekiwania wynosi ok. 1,5 miesiąca. **Niepokojące są utrzymujące się od kilku lat na podobnym poziomie kolejki do świadczeń w większości z 43 przebadanych przez Fundację dziedzin medycyny.**

Średni czas oczekiwania w 43 dziedzinach medycyny przedstawia rysunek 4.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 4. Średni czas oczekiwania na realizacje świadczeń zdrowotnych w grudniu 2018 r. oraz styczniu 2019 r. (w mies.).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

3.1 Pogorszenie dostępu

Największe wydłużenie średniego czasu oczekiwania zanotowano w dziedzinach **ortopedii i traumatologii narządu ruchu (wydłużenie o 3,3 mies. – ok. 14 tyg.)** w porównaniu do wyników z kwietnia i maja 2018 r., **chirurgii naczyniowej (wydłużenie o 2,8 mies. – ok. 12 tyg.) oraz kardiologii dziecięcej i medycyny paliatywnej (w obydwu przypadkach wydłużenie o 2,3 mies. – 10 tyg.).**

Na wydłużenie czasu oczekiwania w dziedzinie **ortopedii i traumatologii narządu ruchu do prawie 11 miesięcy** szczególny wpływ wywiera wzrost średniego czasu oczekiwania na endoprotezoplastykę stawu biodrowego (rys.5 i 6).



Rysunek 5. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 6. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Firma MAHTA zaobserwowała wydłużenie czasu oczekiwania na endoprotezoplastykę stawu biodrowego o ponad 13,7 miesiąca. Mężczyzna w wieku 63 lat, który 8 lat temu doznał złamania szyjki udowej oraz od 5 lat odczuwa bóle podczas chodzenia, leczony jest z powodu dyskopatii, a przy tym od pół roku porusza się o kulach, na endoprotezoplastykę stawu biodrowego musi czekać nawet **32,7 miesiące**.

Wpływ na wydłużenie czasu oczekiwania wywiera również wzrost średniego czasu oczekiwania na odbarczenie kręgosłupa. Mężczyzna w wieku 73 lat, ze zwężeniem kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym, silny bólem promieniującym do nóg i pośladków, który dostaje zastrzyki ze środków przeciwbólowych i kortyzonu na zabieg musi czekać **ok. 9,4 miesiąca.**

Wśród pozostałych analizowanych przez firmę MAHTA świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jedynie **endoprotezoplastyka stawu kolanowego - przypadek stabilny** pozostała na przybliżonym poziomie z okresem poprzednim, różnica wynosi jedynie 0,7 miesiąca (ok. 21 dni) w porównaniu z wynikami z poprzedniego raportu.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Kolejną dziedziną charakteryzującą się wydłużeniem czasu oczekiwania **(o ok. 2,8 miesiąca)** jest **chirurgia naczyniowa.** Największe ograniczenie w obrębie dziedziny odczuwają pacjenci czekający na samą wizytę u chirurga naczyniowego. Z badań przeprowadzonych w grudniu 2018 i styczniu 2019 wynika, iż czas oczekiwania na wizytę wydłużył się o blisko 6 miesięcy w porównaniu do poprzednio badanego okresu (tj. kwiecień i maj 2018).

Rysunek 7. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w chirurgii naczyniowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 8. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Średni czas oczekiwania na poszczególne świadczenia z zakresu chirurgii naczyniowej zaprezentowany został na rys. 8. Jak wskazano wcześniej największe odnotowane ograniczenie dostępu dotyczy wizyty u chirurga naczyniowego. Drugim co do długości czasu oczekiwania świadczeniem jest **zabieg usunięcia blaszek miażdżycowych z tętnic szyjnych (endarterektomia)**, który wydłużył się o prawie 3,9 miesiąca w porównaniu do poprzednio badanego okresu. Mężczyzna po pełnej diagnostyce obrazowej z lokalizacją zwężenia tętnic szyjnych, zakwalifikowany do zabiegu endarterektomii może czekać nawet **5,1 mies.**

Dziedzinami medycyny, w których czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne również wydłużył się są kardiologia dziecięca oraz medycyny paliatywna. Na świadczenia z każdej z tych dziedzin chory poczeka o **2,3 mies. (blisko 10 tyg.)** dłużej niż w kwietniu i maju 2018 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 9. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w kardiologii dziecięcej.

Jeżeli chodzi o kardiologię dziecięcą to na świadczenia z tej dziedziny mały pacjent musi czekać ponad **7 miesięcy**. Świadczeniem obarczonym najdłuższym czasem oczekiwania w tej dziedzinie jest, podobnie jak w chirurgii naczyniowej, sama wizyta u kardiologa dziecięcego, na którą chory musi poczekać średnio **11,8 mies.** W porównaniu z poprzednio badanym okresem wydłużył się także czas oczekiwania na operację wady serca – ubytek przegrody międzykomorowej o blisko 3,6 mies., obecnie wynosi średnio **4,3 mies**. Najkrócej czeka się na operację ubytku ASD II (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej), gdzie dziecko 4 lata, u którego na podstawie ECHA serca stwierdzono ubytek typu ASD II o wielkości 1,2 cm, ze skierowaniem na operację czeka – **ok. 2 mies.** Firma MAHTA odnotowała **wydłużenie średniego czasu oczekiwania na większość świadczeń** objętych badaniem w tej dziedzinie medycyny z wyjątkiem badania - ECHO serca u dziecka, który uległ skróceniu z 6,5 mies. do 4,4 mies.(rys. 10).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 10. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie kardiologii dziecięcej.

W dziedzinie medycyny paliatywnej, w której czas oczekiwania na świadczenia wynosi średnio prawie 3 miesiące, największe wydłużenie średniego czasu oczekiwania odnotowano w przypadku terapii paliatywnej, prawie **3,5 miesiąca (blisko 15 tygodni)**.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 11. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w medycynie paliatywnej.

Kobieta w wieku 62 lata, z rozpoznaniem zaawansowanego raka trzustki (IV stopień), u której na podstawie wyników biopsji stwierdzono przerzuty do wątroby, ze skierowaniem na leczenie paliatywne, na terapię czaka nawet 3,8 miesiąca.



Rysunek 12. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie terapii paliatywnej.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

3.2 Poprawa dostępu

Największa poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych nastąpiła w dziedzinach **otolaryngologii i kardiologii.**

W dziedzinie otolaryngologii zaobserwowano spadek średniego czasu oczekiwania o **4,4 mies. (ok. 19 tyg.).** Na świadczenia z tej dziedziny pacjent musi średnio czekać ok. 3,2 miesiąca, co przedstawiono na rysunku nr 13.



Rysunek 13. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie otolaryngologii.

W przypadku mężczyzny w wieku 62 lat, z przewlekłym stanem zapalnym ucha, uciążliwymi szumami usznymi, upośledzeniem słuchu, ze wskazaniem w celu poprawy słuchu na zabieg rekonstrukcji kosteczek słuchowych (ossikuloplastyka) średnio czeka **5,6 miesiąca**, gdzie w porównaniu z poprzednio badanym okresem kwiecień/maj 2018 czas oczekiwania na zabieg był prawie 20 miesięcy dłuższy. Firma MAHTA zaobserwowała skrócenie średniego czasu oczekiwania o **9 miesięcy** w przypadku zabiegu usunięcia migdałków. Natomiast w przypadku wizyty u otolaryngologa czasy oczekiwania zostały na podobnych poziomach (odpowiednio 0,2 miesiąca oraz 1 miesiąc).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 14. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie otolaryngologii.

Obecny czas oczekiwania na świadczenia z dziedziny kardiologii wynosi 1,5 miesiąca i **jest krótszy od ostatnio badanego okresu** kwiecień/maj 2018 o **3,6 miesiąca (15 tyg.)** - rys. 15. Poprawę w dostępności do świadczeń z zakresu kardiologii odnotowano w szczególności w odniesieniu do badania elektrofizjologicznego serca (EPS) o 8,4 mies. Również istotne zmniejszenie czasu oczekiwania odnotowano w przypadku echokardiografii przezklatkowej dopplerowskiej o ok. 3,9 miesiąca. Dostęp do koronarografii nie uległ znaczącej zmianie.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Rysunek 15 . Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie kardiologii.



Rysunek 16. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie kardiologii.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Wyniki badań przeprowadzonych przez firmę MAHTA pokazują dość dużą poprawę średniego czasu oczekiwania w dziedzinach chorób wewnętrznych i geriatrii, jednak nadal czas ten nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.



Rysunek 17. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Poprawę dostępu do świadczeń zdrowotnych odnotowano w dziedzinie chorób wewnętrznych, w której średni czas oczekiwania na świadczenia z tego zakresu zmniejszył się o **2 miesiące (8,5 tyg.)** (rys. nr 17) i wynosi teraz ok. 3,3 miesiąca. Pacjenci najkrócej będą czekać na USG jamy brzusznej - 0,4 miesiąca. Największej poprawie z zakresu tej dziedziny odnotowano w przypadku wizyty u hepatologa o ok. 3,5 miesiąca. Mężczyzna w wieku 24 lat, z bardzo wysokimi wartościami prób wątrobowych, utrzymującą się od 2 tygodni bolesnością w okolicy podżebrowej prawej nasilającą się przy palpacji, który posiada skierowanie od lekarza rodzinnego na wizytę u hepatologa czeka ok. 3,6 miesiąca. To blisko o połowę krócej niż w poprzednio badanym okresie.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 18. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Blisko **2 miesiące (8,5 tyg.)** skrócił się czas oczekiwania na świadczenia z zakresu geriatrii. O ponad **7,8 mies. (31 tyg.) skrócił się** czas oczekiwania na wszczepienie stymulatora głębokiej stymulacji mózgu DBS (Deep Brain Stimulation) i wynosi 9,3 miesiąca (37 tyg.), jak również o 2,3 mies. (9 tyg.) skrócił się czas oczekiwania na pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Kobieta w wieku 73 lat, z występującą schizofrenią i otępieniem, która posiada skierowanie od lekarza rodzinnego na pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym czeka teraz ok. 8,8 miesiąca (35 tyg.).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 19. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie geriatrii.



Rysunek 20. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie geriatrii.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

3.3 Brak zmian w dostępie

Brak znaczących zmian w „kolejkach do świadczeń zdrowotnych" w porównaniu do wyników z przełomu kwietnia i maja 2018 r., odnotowano w odniesieniu do **19** spośród z **43** analizowanych dziedzin medycyny (za brak zmian uznano zmianę na poziomie nie większym niż ± 0,5 mies.). Dotyczy to następujących 19 dziedzin:

1. Choroby zakaźne (0,5)
2. Okulistyka (0,4)
3. Dermatologia i wenerologia (0,3)
4. Ginekologia onkologiczna (0,3)
5. Onkologia (0,2)
6. Diabetologia (0,1)
7. Immunologia (0,1)
8. Angiologia (0,0)
9. Neonatologia (-0,1)
10. Neurologia dziecięca (-0,1)
11. Położnictwo i ginekologia (-0,1)
12. Neurologia (-0,2)
13. Chirurgia dziecięca (-0,2)
14. Chirurgia onkologiczna (-0,3)
15. Stomatologia (-0,3)
16. Radioterapia onkologiczna (-0,3)
17. Chirurgia ogólna (-0,4)
18. Kardiochirurgia (-0,5)
19. Chirurgia szczękowo-twarzowa (-0,5)

„Utrzymanie" podobnego czasu oczekiwania nie zawsze oznacza sytuację korzystną, ponieważ zazwyczaj i tak jest ona równoznaczna z wielomiesięcznym oczekiwaniem na uzyskanie świadczeń.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

4. Dostęp do lekarzy specjalistów

Aby uzyskać poradę specjalisty, trzeba poczekać średnio 4 miesiące. **Porównując dane zebrane w kwietniu oraz maju 2018 roku, odnotowano wzrost ogólnego czasu oczekiwania na wizyty o 0,5 mies. (ok. 2 tyg.).** Zarówno w poprzednio badanym okresie, jak i teraz, najdłużej oczekuje się w kolejce do endokrynologa (24,2 miesiąca). Drugim specjalistą, do którego oczekują się najdłużej na wizytę, jest kardiolog dziecięcy. Obecnie mali pacjenci na wizytę do kardiologa muszą poczekać w kolejce około 11,8 miesiąca. Do specjalistów, do których dostęp jest najbardziej ograniczony zalicza się również ortodonta, średni czas oczekiwania na wizytę wyniósł ponad 10 miesięcy.

Wizyty u lekarzy specjalistów ,u których czas oczekiwania jest **najdłuższy,** to między innymi:

- wizyta u endokrynologa (24,2)
- wizyta u kardiologa dziecięcego (11,8)
- wizyta u ortodonty (10,4)
- wizyta u chirurga naczyniowego (10,1)
- wizyta u neurochirurga (8,2)
- wizyta u immunologa (7,8)
- wizyta u angiologia (7,6)
- wizyta u ortopedy (7,1)
- wizyta u chirurga plastycznego (4,9)
- wizyta u nefrologa (4,8)
- wizyta u gastroenterologa (4,8)
- wizyta u urologa dziecięcego (4,5)
- wizyta u alergologa (3,9)
- wizyta u neurologa dziecięcego (3,8)
- wizyta u specjalisty chorób zakaźnych (3,7)
- wizyta u hepatologa (3,6)
- wizyta w poradni zdrowia psychicznego (3,6)
- wizyta u urologa (3,0)

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

- wizyta u diabetologa (2,6)
- wizyta u reumatologa (2,4)
- wizyta u kardiologa (2,2)
- wizyta u chirurga onkologa (2,1)
- wizyta u neurologa (2,0)

Specjaliści, do których czas oczekiwania jest **najkrótszy** (do dwóch tygodni oczekiwania na wizytę), to:

- wizyta u geriatry (0,5)
- wizyta u neonatologa (0,5)
- wizyta u pediatry (0,0)

Wśród analizowanego dostępu do lekarzy specjalistów z 39 dziedzin medycyny, w 10 odnotowano poprawę w dostępności, w przypadku 18 dostępność uległa pogorszeniu, natomiast w przypadku 11 specjalistów czas oczekiwania nie uległ istotnej zmianie (są to takie wartości, w których zmiana występuje nie większa niż +/- 0,5 mies.). Różnica w dostępie do konsultacji specjalistycznej (w mies.) pomiędzy okresami kwiecień/maj 2018 r.; a grudzień/styczeń 2019 r. przedstawiona została na rysunku 22.

Największa poprawa - w porównaniu z danymi analizowanymi w kwietniu i maju 2018 r., nastąpiła w dostępności do wizyty u kardiologa (o 3,6 mies.) oraz u hepatologa (o 3,6 mies.). Największe pogorszenie dostępności dotyczy wydłużenia kolejki do chirurga naczyniowego (o 6 mies.), wizyty u ortopedy (o 5 mies.) oraz wizyty u kardiologa dziecięcego (o 4,5 mies.).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/254 02-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 21. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w grudniu/styczniu 2019 (w mies.).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 22. Zmiana dostępności do konsultacji specjalistycznej (w mies.) kwiecień/maj 2018 r. vs. grudzień/styczeń 2019 w Polsce. Jako brak zmiany założono różnicę wyniku nie większą niż +/- 0,5 mies.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

5. Dostęp do diagnostyki

Zarówno dostęp do lekarzy specjalistów, jak również możliwość szybkiego wykonania niezbędnych badań i postawienie diagnozy, jest bardzo ważnym elementem skutecznego leczenia.

Wyniki uzyskane przez firmę MAHTA wskazują, że średnio na badanie diagnostyczne oczekuje się 2,7 mies. **(ok. 12 tyg.). Zaobserwowano nieznaczny spadek czasu oczekiwania na świadczenia diagnostyczne w stosunku do danych zebranych w kwietniu i maju 2018 roku, opublikowanych w czerwcowym Barometrze.** Długi czas oczekiwania na badania diagnostyczne wydłuża proces dalszego leczenia i jest szczególnie niepokojący, gdyż pacjenci mają utrudniony dostęp do uzyskania informacji o przyczynach złego stanu zdrowia.

Wśród wszystkich zweryfikowanych przez firmę MAHTA świadczeń diagnostycznych najdłuższą kolejkę podobnie jak w poprzedniej edycji odnotowano w odniesieniu do wykonania artroskopii stawu biodrowego **(25,5 mies.)**. Czas oczekiwania w stosunku do poprzedniego okresu kwiecień/maj 2018 r. wzrósł o około 6,9 mies. Długo należy także oczekiwać na sigmoidoskopię (badanie endoskopowe jelita grubego) – średnio **10,3 mies.** oraz badanie bezdechu śródsennego – **6,4 mies**.

Ponad **2 miesiące** oczekują pacjenci potrzebujący wykonać takie badania jak:

- artroskopia stawu biodrowego (25,5)
- sigmoidoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego) (10,3)
- badanie bezdechu śródsennego (6,4)
- kolonoskopia (endoskopowe badanie jelita grubego) (5,3)
- rezonans magnetyczny (MRI) kręgosłupa (5,0)
- USG gałki ocznej (4,9)
- USG tarczycy (4,7)
- rezonans magnetyczny (MRI) (4,7)
- ECHO serca u dziecka (4,4)
- USG Doppler kończyn dolnych (badanie ultrasonograficzne pozwalające ocenić przepływ krwi w żyłach) (3,8)

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

- rezonans magnetyczny (MRI) głowy (3,7)
- testy skórne (3,6)
- rektoskopia (endoskopowe badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego) (3,6)
- badanie audiologiczne metodą elektrofizjologiczną (3,6)
- histeroskopia diagnostyczna macicy (3,4)
- biopsja cienkoigłowa wątroby (3,3)
- biopsja stercza (3,3)
- scyntygrafia nerek (3,1)
- USG Doppler tętnic szyjnych (3,0)
- biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) (2,9)
- cystoskopia (2,8)
- trepanobiopsja szpiku kostnego (2,8)
- gastroskopia (badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego) (2,6)
- koronarografia (2,3)
- USG przezciemiączkowe (2,2)
- echokardiografia przezklatkowa dopplerowska (2,1)

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 23. Czas oczekiwania na badania diagnostyczne dłuższy niż 2 mies. – grudzień 2018/styczeń 2019 (mies.).

Badaniem diagnostycznym wykonywanym zazwyczaj od razu jest **test na boreliozę -** badanie krwi za pomocą testu ELISA, **gazometria** oraz **badanie EKG metodą Holtera.** Krótki czas oczekiwania dotyczy także świadczeń takich jak badanie densytometryczne czy bronchoskopia. Czas oczekiwania na tego rodzaju diagnostykę wynosi średnio 3 dni.

Do dwóch miesięcy oczekują pacjenci na:

- cystouretrografia (CUM) (2,0)

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

- tomografia komputerowa (TK) miednicy małej i brzucha (2,0)
- donosowe próby prowokacyjne (1,9)
- biopsja mammotomiczna, stereotaktyczna (1,8)
- USG pęcherzyka żółciowego (1,8)
- biopsja guzków tarczycy (1,7)
- urografia (1,4)
- USG trzustki (1,4)
- biopsja aspiracyjna gruboigłowa (1,3)
- badanie elektroneurograficzne (ENG) (1,3)
- badanie elektromiograficzne (EMG) (1,3)
- tomografia komputerowa (TK) odcinka lędźwiowego kręgosłupa (1,2)
- angiografia naczyń mózgowych (1,1)
- USG węzłów szyjnych (1,1)
- USG nerek (1,1)
- USG stawów biodrowych (1,1)
- spirometria (1,0)
- tomografia komputerowa (TK) głowy (0,9)
- tomografia komputerowa klatki piersiowej (TK) (0,8)
- uroflowmetria (badanie cewkowego przepływu moczu) (0,8)
- kolposkopia (0,7)
- badanie elektrofizjologiczne serca (EPS) (0,5)
- badanie elektroencefalograficzne (EEG) głowy (0,5)
- USG jamy brzusznej (0,4)
- scyntygrafia perfuzyjna płuc (0,4)
- badanie cytogenetyczne (0,4)
- bronchoskopia (endoskopowe badanie dróg oddechowych) (0,3)
- badanie densytometryczne (0,2)
- badanie EKG metodą Holtera (0,0)
- gazometria (0,0)

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

- test na boreliozę; badanie krwi za pomocą testu ELISA (0,0).



Rysunek 24. Czas oczekiwania na badania diagnostyczne <= 2 mies. – grudzień 2018/styczeń 2019 r. (w mies.).

W porównaniu do poprzednio badanego okresu czerwiec/lipiec 2018 r. **największe wydłużenie w czasie oczekiwania odnotowano dla artroskopii stawu biodrowego,** gdzie **kolejka w porównaniu z kwietniem i majem 2018 r. wydłużyła się o 6,9 miesiąca.** Znaczne pogorszenie w dostępności odnotowano również w odniesieniu do **USG tarczycy wzrost o 2,8 miesiąca, a także sigmoidoskopii (badanie endoskopowe jelita grubego) - wzrost o 2,7 mies.**

Największe skrócenie czasu oczekiwania na badanie diagnostyczne w porównaniu do kwietnia/maja 2018 r. odnosi się do badania elektrofizjologicznego serca (EPS)**.** Czas oczekiwania skrócił się o **8,4 mies**. i na przełomie grudnia i stycznia 2019 r. wynosił średnio 0,5 miesiąca. Skróceniu uległ też czas oczekiwania na rezonans magnetyczny (MRI) kręgosłupa o średnio 5,2 mies. (obecnie czas oczekiwania

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

5 mies.) oraz czas oczekiwania na echokardiografię przezklatkową dopplerowską uległ skróceniu o 3,9 mies. (obecnie czas oczekiwania 2,1 mies.).

7. Etapowość leczenia

Fundacja WHC wraz z firmą MAHTA w raporcie Barometr poświęcają znaczną uwagę problematyce etapowości leczenia, która stanowi kompleksowy proces. Bazując na dostępnych danych wskazano kilka przykładów ograniczeń, w których sumujący się czas oczekiwania do kolejnych etapów leczenia jest szczególnie bolesny dla pacjenta i decyduje o jego szansie na powrót do zdrowia, bądź o przeżyciu.

7.1 Leczenie aparatem ortodontycznym

Jednym z najbardziej niesprawiedliwych ograniczeń jest leczenie aparatem ortodontycznym dzieci. Mimo, iż NFZ przewiduje możliwość bezpłatnego leczenia ortodontycznego u dzieci, nakłada na finansowanie tego rodzaju świadczenia limit wiekowy do 12 lat. Z badań firmy MAHTA wynika, że na samą tylko wizytę u ortodonty 8-letnie dziecko z wadą zgryzu **czeka średnio 10,4 miesiąca**. W stosunku do danych z kwietnia i maja 2018 r. zaobserwowano nieznaczne polepszenie czasu oczekiwania o 1,3 miesiąca. Długi czas oczekiwania na to podstawowe świadczenie powoduje, że ciężko jest rodzicom zadbać o prawidłowy stan uzębienia dzieci. Wizyta u specjalisty jest dopiero pierwszym z elementów leczenia ortodontycznego. Drugim zazwyczaj płatnym etapem jest wykonanie zdjęcia panoramicznego, które ukazuje wadę wymagającą leczenia.

Kolejnym etapem w przypadku stwierdzenia krzywego zgryzu powinno być leczenie ruchomym aparatem ortodontycznym, jednak i tu rodzice muszą uzbroić się w cierpliwość. Na rozpoczęcie leczenia ruchomym aparatem ortodontycznym czeka się średnio **11,5 miesiąca**. Dodatkowo w okresie od 12 do 13 roku życia bezpłatne leczenie ortodontyczne obejmuje tylko koszty leczenia retencyjnego. Często zdarza się, że leczenie aparatem ortodontycznym zgryzu przedłuża się i w przypadku 8-letniego chłopca przy długich czasach oczekiwania na świadczenia może on nie zdążyć do 12 roku życia z zakończeniem leczenia. Rodzice zmuszeni są więc ponosić koszty leczenia we własnym zakresie. Analizując etapowość czasu oczekiwania na rozpoczęcie leczenia aparatem ortodontycznym ruchomym, **łączny czas oczekiwania wynosi średnio 22 mies. (prawie 2 lata).**

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Rysunek 25. Etapowość leczenia ruchomym aparatem ortodontycznym (grudzień/styczeń 2019 r.).

7.2 Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

Ograniczenia związane z etapowością leczenia stanowią również znaczny problem dla pacjentów, u których wskazane jest przeprowadzenie endoprotezoplastyki stawu kolanowego w trybie planowym – przypadek stabilny (rysunek 26).



Rysunek 26. Etapowość leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego (grudzień/styczeń 2019 r.).

Kolejnym przypadkiem przeanalizowanym przez Fundację WHC oraz firmę MAHTA jest 56-letni mężczyzna ze zwyrodnieniem stawu kolanowego, który nie może chodzić z powodu bólu w kolanie,

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

możliwie często korzysta z sanatorium oraz 2-3 razy w roku z rehabilitacji finansowanej przez NFZ. Pomimo tego, iż jest to przypadek stabilny, ból pojawia się podczas chodzenia i wstawania, przez co pacjent porusza się o kulach. Nim zasięgnie porady ortopedy, poczeka na wizytę 7,8 mies. Czekając na rezonans magnetyczny stawu kolanowego ok. 4,7 mies., zostanie w końcu zakwalifikowany do operacji endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Jednak na wykonanie tego świadczenia przyjdzie mu dodatkowo poczekać średnio **15,7 mies**. Łącznie zatem, od czasu wizyty u lekarza pierwszego kontaktu do przeprowadzenia świadczenia mija około 27,5 mies., czyli ponad **2 lata i 3 miesiące.** Czas ten wydłużył się od ostatnio badanego okresu kwiecień/maj 2018 r. Zbyt długie zwlekanie z przeprowadzeniem operacji ma negatywne skutki, z czasem bowiem deformacja stawu i okolicznych tkanek staje się coraz większa co ostatecznie prowadzi do nieodwracalnych zmian oraz znacznego skomplikowania samego zabiegu.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

7.3 Operacja usunięcia żylaków kończyn dolnych

Objawy zaburzeń układu żylnego kończyn dolnych dotykają podobnie w Polsce, jak i w Europie oraz USA od 3,5% do 58,9% populacji. Problemy z niewydolnością żylną występują częściej u kobiet, które traktują tę dolegliwość jako problem głównie kosmetyczny. Natomiast żylaki kończyn dolnych najczęściej występują u osób prowadzących stojący, bądź siedzący tryb życia, przy jednoczesnym braku bądź niskiej aktywności fizycznej, które są poddane działaniu stresu oraz występują u nich obciążenia genetyczne. Żylaki są często przyczyną bólu, dyskomfortu, a czasem także absencji w pracy. Żylaki kończyn dolnych, mogą przyczynić się do znacznego obniżenia jakości życia.[2]

U 40-letniej kobiety, która od dłuższego czasu odczuwa dyskomfort podczas siedzenia, występuje u niej pieczenie kończyn dolnych wraz z obrzękami, a także zaczyna mieć problemy z poruszaniem się ścieżka leczenia zaczyna się od wizyty u lekarza POZ. Następnie lekarz rodzinny kieruje pacjentkę do angiologa, z podejrzeniem żylaków kończyn dolnych. Średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty wynosi około 7,6 mies., następnie na USG Dopplera kończyn dolnych pacjentka czeka około 3,8 mies. Kolejnym krokiem w leczeniu jest wizyta u chirurga naczyniowego (10,1 miesięcy), gdzie podejmowana jest decyzja odnośnie ewentualnej operacji usunięcia żylaków kończyn dolnych, na którą czeka się prawie rok (11,3 miesiąca). Podsumowując, pacjentka od momentu zgłoszenia się do lekarza POZ z narastającymi dolegliwościami, **czeka na leczenie łącznie 32,8 mies.**, czas ten uległ wydłużeniu o 9 miesięcy w porównaniu do okresu kwiecień/maj 2018 r. (rysunek 27).

[2]http://www.gizinscy.pl/wp-content/uploads/2015/05/Przewlek%C5%82a-niewydolno%C5%9B%C4%87-%C5%BCylna-epidemiologia-i-leczenie-farmakologiczne-artyku%C5%82.pdf [dostęp: 31.01.2019]

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl



Rysunek 27. Etapowość leczenia żylaków kończyn dolnych (grudzień/styczeń 2019 r.).

Zważywszy na specyfikę wielu chorób, każde najmniejsze opóźnienie w udzielaniu podstawowych świadczeń zdrowotnych, oznacza gorsze rokowanie dla chorego. Począwszy od późnego postawienia adekwatnej diagnozy, przez opóźniony proces leczenia, szanse chorego na wyleczenie maleją. Analiza przykładów drogi leczenia pacjentów, wskazuje na znaczną rolę ograniczeń w dostępie do diagnostyki oraz specjalistów, która wpływa bezpośrednio na wydłużanie się czasu oczekiwania do podjęcia właściwego dla danego przypadku leczenia.

7.4. Operacja wymiany zastawki serca

Ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych, w oparciu o etapowość leczenia, stwierdzono również w kardiologii. Pacjent, u którego występują częste duszności podczas wysiłku oraz ogólne osłabienie, po wizycie u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej otrzymał skierowanie do kardiologa, do którego czas oczekiwania wynosi obecnie około 2,2 miesięcy. Kolejnym etapem drogi pacjenta kardiologicznego jest wykonanie niezbędnej diagnostyki, w tym wypadku EKG metodą Holtera oraz echokardiografia przezklatkowa dopplerowska, na które średni czas oczekiwania wynosi odpowiednio 0,04 mies. oraz 2,1 mies. Zdiagnozowana wada zastawki wymaga uprzedniej konsultacji

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

z kardiochirurgiem 1,3 mies., który dodatkowo tuż przed skierowaniem na operację wymiany zastawki serca zleca wykonanie koronarografii, na którą pacjent poczeka 2,3 mies. Gdy zebrany zostanie pakiet badań oraz podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu do operacji wymiany zastawki, czas oczekiwania na końcowy etap leczenia wyniósł na przełomie grudnia i stycznia 2019 r. 1,5 mies. **Łącznie od wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do przeprowadzenia operacji wymiany zastawki serca mija 9,4 miesiąca, czyli ponad pół roku oczekiwania (rysunek 28).**



Rysunek 28. Etapowość operacji wymiany zastawki serca (grudzień/styczeń 2019 r.).

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

8. Wnioski

W raporcie Barometr Fundacja Watch Health Care na podstawie opracowania wykonanego przez firmę MAHTA przedstawia zmiany w dostępie do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w krótkim i długim, wieloletnim horyzoncie czasowym. Barometr WHC przedstawia bariery w dostępie do wizyt, diagnostyki i leczenia. Obiektywne monitorowanie zmian średniego czasu oczekiwania chorych w kolejkach ma na celu uświadomienie społeczeństwu, czy sytuacja w ochronie zdrowia pogarsza się czy poprawia, a więc jak regulator (Minister Zdrowia i płatnik) radzi sobie z zarządzaniem systemem. Narzędzie stworzone przez Fundację WHC, którym jest **Barometr,** pokazuje sytuację w ochronie zdrowia widzianą oczami pacjenta. W porównaniu do danych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, **Barometr WHC** obejmuje znacznie szerszy zakres, aktualnych i kompletnych informacji, przedstawionych w sposób przejrzysty i przyjazny dla użytkownika oraz pozwalających na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków.

Średni czas oczekiwania na pojedyncze gwarantowane świadczenia zdrowotne (niezależnie od ich charakteru: diagnostyczne i lecznicze bez uwzględnienia w tej ocenie kompleksowości i niezbędnej etapowości leczenia) **wyniósł w grudniu/styczniu 2019 roku w Polsce ok. 3,8 miesiąca (około 16 tygodni).** W porównaniu do danych zebranych we wcześniejszym raporcie (kwiecień/maj 2018 r.) czas ten nieznacznie wzrósł i utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie. Średni czas oczekiwania na świadczenia medyczne na poziomie powyżej 2,9 mies. utrzymuje się od października/listopada 2014 r. do teraz. Pokazuje to, iż w czasie oczekiwania na świadczenia medyczne, pacjenci niezmiennie od kilku lat muszą „stać" w bardzo długich kolejkach, by uzyskać gwarantowane świadczenia medyczne.

Do najważniejszych wniosków 19–tej edycji Barometru WHC zaliczyć można:

1. Średni czas oczekiwania na pojedyncze gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce wynosił w grudniu 2018 i styczniu 2019 r. roku **3,8 miesiąca (około 16 tygodni).** W porównaniu do danych zebranych w kwietniu i maju 2018 roku, czas ten uległ pogorszeniu, utrzymując się wciąż na wysokim poziomie. **Oznacza to wzrost ogólnego czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne.**

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

2. Wśród 43 dziedzin medycyny przebadanych przez firmę MAHTA nadal nie występuje w Polsce dziedzina medycyny, w której pacjenci nie napotykaliby istotnych ograniczeń w dostępie do teoretycznie „gwarantowanych" świadczeń zdrowotnych. Biorąc pod uwagę kryterium średniego czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne, należy jednoznacznie stwierdzić, że od 2012 roku – od kiedy Fundacja WHC rozpoczęła projekt monitorowania kolejek - płatnik publiczny **nie zapewnia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich ubezpieczonych.**

3. Najdłużej pacjenci muszą czekać na świadczenia w dziedzinie **endokrynologii – średnio 11,6 mies.** Kolejka na świadczenia w tej dziedzinie wydłużyła się w porównaniu do poprzedniej weryfikacji (kwiecień/maj 2018) o 0,6 mies. Drugi, najdłuższy czas oczekiwania na świadczenia odnotowano w **ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 10,9 mies.** W przypadku **ortopedii i traumatologii narządu ruchu** zaobserwowano zwiększenie czasu oczekiwania o 3,3 mies.

4. W grudniu 2018 i styczniu 2019 r. zaobserwowano wydłużenie się przeciętnego czasu oczekiwania na świadczenia w dziewiętnastu dziedzinach medycyny. Najbardziej wydłużyły się czasy oczekiwania w **ortopedii i traumatologii narządu ruchu – obecnie czas oczekiwania wynosi 10,9 mies. (wydłużenie o 3,3 mies.),** w dziedzinie **chirurgii naczyniowej – 5,7 mies. (wydłużenie o 2,8 mies.), kardiologii dziecięcej – 7,3 mies. (wydłużenie o 2,3 mies.), a także medycynie paliatywnej – 2,7 (wydłużenie o 2,3 mies.).**

5. Fundacja Watch Health Care oraz firma MAHTA zbadała **dostęp pacjentów do świadczeń dla dzieci i młodzieży.** Najdłuższą kolejkę odnotowano do świadczeń w dziedzinie **kardiologii dziecięcej – 7,3 mies., otolaryngologii dziecięcej – 5,5 mies.** oraz **urologii dziecięcej – 3,8 mies.** Najkrócej mali pacjenci czekają na świadczenia **wizytę u pediatry, mali pacjenci przyjmowani są na bieżąco, wizytę u chirurga dziecięcego** – około 0,7 mies.

6. W celu uzyskania porady u specjalisty dziecięcego trzeba z dzieckiem poczekać najdłużej w przypadku wizyty u **kardiologa dziecięcego** - średnio 11,8 mies. Również na wizytę u ortodonty trzeba czekać ok. 10,4 mies. co jest jednym z najdłuższych czasów oczekiwania.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

7. Zgodnie z obserwacjami firmy MAHTA największym problemem systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów. Aby uzyskać poradę specjalisty, trzeba poczekać średnio 3,9 miesiąca. Porównując dane zebrane w kwietniu i maju 2018 roku, odnotowano wzrost ogólnego czasu oczekiwania na wizyty o blisko 0,5 mies. (ok. 2 tyg.). Najdłużej oczekuje się w kolejce do **endokrynologa** blisko 24,2 miesiąca. Do specjalistów, do których dostęp jest najbardziej ograniczony, zalicza się również **kardiolog dziecięcy**, średni czas oczekiwania na wizytę wyniósł 11,8 mies. oraz wspomniana już wcześniej wizyta u **ortodonty** 10,4 mies.

8. Firma MAHTA zwraca uwagę na badania diagnostyczne, na które średnio oczekuje się **2,7 mies. (ok. 11,6 tyg.).** Zaobserwowano spadek czasu oczekiwania na świadczenia diagnostyczne w stosunku do danych zebranych w kwietniu i maju 2018 roku, opublikowanych w czerwcowym Barometrze o 0,4 mies. (ok. 1,6 tyg.)

9. Wśród wszystkich zweryfikowanych przez firmę MAHTA świadczeń diagnostycznych najdłuższą kolejkę odnotowano w odniesieniu do wykonania **artroskopii stawu biodrowego** (25,5 mies.). Czas oczekiwania w stosunku do poprzedniego okresu kwiecień/maj 2018 r. wzrósł o 6,9 mies. Długo należy także oczekiwać na **sigmoidoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego)** – średnio 10,3 mies.

10. Analizując etapowość czasu oczekiwania w przypadku **leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego (przypadek stabilny),** pacjent czeka w kolejce **ponad 2 lata,** podobnie jak w przypadku **leczenia żylaków kończyn dolnych -** pacjent od początku diagnostyki do przeprowadzenia operacji może oczekiwać **średnio ponad 2,5 roku.** Na **ruchomy aparat ortodontyczny** dzieci w wieku do 8 lat muszą oczekiwać **około 1,8 roku,** natomiast łącznie od wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do przeprowadzenia **operacji wymiany zastawki serca** mija około **9,4 mies.**

Uzyskane wyniki świadczą, że kolejki nie zmalały - porównując rok do roku utrzymuje się negatywny trend, co jest niedopuszczalną sytuacją w przypadku dostępu do „świadczeń gwarantowanych".

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Fundacja WHC oraz firma MAHTA będzie kontynuować monitorowanie zachodzących zmian w dostępności do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia szczegółowych wykresów na: http://www.korektorzdrowia.pl/barometr/#ogolne

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Spis rysunków

Rysunek 1. Schemat zbierania danych w latach 2012-2017 o kolejkach do „gwarantowanych" świadczeń zdrowotnych na rzecz Barometru WHC. 9
Rysunek 2. Zmiana przeciętnego czasu oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce (wartości w mies.). 12
Rysunek 3. Zmiany średniego czasu oczekiwania (wartości w mies.) na realizację świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny. 13
Rysunek 4. Średni czas oczekiwania na realizacje świadczeń zdrowotnych w grudniu 2018 r. oraz styczniu 2019 r. (w mies.). 15
Rysunek 5. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 16
Rysunek 6. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 17
Rysunek 7. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w chirurgii naczyniowej. 18
Rysunek 8. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii naczyniowej. 19
Rysunek 9. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w kardiologii dziecięcej. 20
Rysunek 10. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie kardiologii dziecięcej. 21
Rysunek 11. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w medycynie paliatywnej. 22
Rysunek 12. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie terapii paliatywnej. 22
Rysunek 13. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie otolaryngologii. 23
Rysunek 14. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie otolaryngologii. 24
Rysunek 15 . Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie kardiologii. 25

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Rysunek 16. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie kardiologii..... 25
Rysunek 17. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie chorób wewnętrznych..... 26
Rysunek 18. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych. 27
Rysunek 19. Ogólne zestawienie zmian w czasie oczekiwania (w mies.) w dziedzinie geriatrii. 28
Rysunek 20. Zmiany w czasie oczekiwania (w mies.) na realizację wybranych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie geriatrii. 28
Rysunek 21. Czas oczekiwania na wizytę u specjalisty w grudniu/styczniu 2019 (w mies.). 32
Rysunek 22. Zmiana dostępności do konsultacji specjalistycznej (w mies.) kwiecień/maj 2018 r. vs. grudzień/styczeń 2019 w Polsce. Jako brak zmiany założono różnicę wyniku nie większą niż +/- 0,5 mies. 33
Rysunek 23. Czas oczekiwania na badania diagnostyczne dłuższy niż 2 mies. – grudzień 2018/styczeń 2019 (mies.). 36
Rysunek 24. Czas oczekiwania na badania diagnostyczne <= 2 mies. – grudzień 2018/styczeń 2019 r. (w mies.). 38
Rysunek 25. Etapowość leczenia ruchomym aparatem ortodontycznym (grudzień/styczeń 2019 r.). 40
Rysunek 26. Etapowość leczenia zwyrodnienia stawu kolanowego (grudzień/styczeń 2019 r.). 40
Rysunek 27. Etapowość leczenia żylaków kończyn dolnych (grudzień/styczeń 2019 r.). 43
Rysunek 28. Etapowość operacji wymiany zastawki serca (grudzień/styczeń 2019 r.). 44

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Załącznik

Wyniki Barometru WHC – tabela zmian w czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych dziedzinach medycyny grudzień 2018 r./styczeń 2019 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
Ogółem			**3.8**	**3.7**	=
ALERGOLOGIA			**2.8**	**2.2**	↑
1.	**wizyta u alergologa**	dziecko; 11 lat; przewlekły utrzymujący się od kilku miesięcy nieżyt nosa; częste napadowe kichanie; swędzenie nosa; częste uczucie zatkanego nosa; skierowanie od pediatry	3.9	2.8	↑
2.	**testy skórne**	mężczyzna; 27 lat; suchy kaszel utrudniający oddychanie; świszczący oddech; napady duszności; posiada skierowanie od alergologa	3.6	2.4	↑
3.	**Spirometria**	mężczyzna; 27 lat; suchy kaszel utrudniający oddychanie; świszczący oddech; napady duszności; posiada skierowanie od alergologa	1.0	0.9	=
4.	**donosowe próby prowokacyjne**	mężczyzna; 22 lata; potwierdzone testami skórnymi uczulenie na jad owadów błonkoskrzydłych	1.7	1.7	=
5.	**immunoterapia swoista (odczulanie)**	kobieta; 30 lat; cierpi na alergię poliwalentną (różne gatunki pyłków roślin) potwierdzoną testami skórnymi; zlecono wykonanie prób prowokacyjnych przed planowaną immunoterapią swoistą	1.9	2.5	↓
ANGIOLOGIA			**6.8**	**6.7**	=
1.	**wizyta u angiologa**	kobieta; 49 lat; zdiagnozowana przez lekarza rodzinnego miażdżyca naczyń; objawy niedokrwienia kończyn; silny ból i problemy z chodzeniem; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	7.6	7.8	=
2.	**USG Doppler kończyn dolnych (badanie ultrasonograficzne pozwalające ocenić przepływ krwi w żyłach)**	kobieta; 42 lata; żylaki kończyn dolnych; wieloletnia praca w pozycji stojącej; przebyte 3 ciąże; duża bolesność nóg; nawracające obrzęki; posiada skierowanie od chirurga naczyniowego na dalszą diagnostykę	3.8	2.1	↑

[3] podane wyniki zostały przybliżone do jednego miejsca po przecinku; jako brak zmiany założono różnicę wyniku +/- 0,5 mies.

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
3.	**zabieg usunięcia żyły (flebektomia)**	kobieta; 63 lata; przewlekła niewydolność żylna; owrzodzenie podudzia lewej nogi; wykonane USG Doppler; skierowanie na zabieg od angiologa	8.5	12.8	↓
4.	**zabieg usunięcia żylaków kończyny dolnej**	kobieta; 40 lat; żylaki kończyny dolnej; ból i obrzęk kończyn. utrudniające poruszanie się; posiada skierowanie od chirurga naczyniowego na zabieg usunięcia żylaków	11.3	9.8	↑
5.	**angioplastyka tętnic wieńcowych (PCI)**	mężczyzna; 58 lat; bóle w klatce piersiowej; zdiagnozowana stabilna dusznica bolesna; wykonano koronarografię; skierowanie od kardiologa na zabieg angioplastyki	3.1	2.7	↑
CHIRURGIA DZIECIĘCA			**2.4**	**1.8**	↑
1.	**wizyta u chirurga dziecięcego**	dziecko; 6 miesięcy; zmiana pod pachą między żebrami; podejrzenie włókniaka; skierowanie od pediatry	0.7	0.6	=
2.	**operacja stulejki**	chłopiec; 6 lat; wtórne zapalenie dróg moczowych; trudności z oddawaniem moczu; zdiagnozowana stulejka; posiada skierowanie od chirurga	1.8	4.2	↓
3.	**operacja wędrującego jądra**	chłopiec; 2 lata; wędrujące jądro lewe nie zstępuje do moszny; skierowanie od chirurga dziecięcego	2.0	3.1	↓
4.	**operacja przepukliny pachwinowej**	dziecko; 2.5 roku; twarde uwypuklenie w okolicy pachwiny; bóle brzucha; problem z chodzeniem; stwierdzono przepuklinę pachwinową wolną; skierowanie od chirurga dziecięcego	2.8	2.4	↑
5.	**operacja spodziectwa**	chłopiec; 1.5 roku; spodziectwo prąciowe; skierowanie od chirurga	10.1	2.6	↑
CHIRURGIA NACZYNIOWA			**5.7**	**2.8**	↑
1.	**wizyta u chirurga naczyniowego**	kobieta; 60 lat; ostry stan zapalny żyły podkolanowej; ostry ból w dole podkolanowym i w łydce; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	10.1	4.1	↑
2.	**angiografia naczyń mózgowych**	kobieta; 39 lat; bóle głowy; podejrzenie tętniaka; posiada skierowanie od neurologa	1.1	2.9	↓

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
3.	**zabieg usunięcia blaszek miażdżycowych z tętnic szyjnych (endarterektomia)**	mężczyzna; po pełnej diagnostyce obrazowej. która wskazała lokalizację zwężenia tętnic szyjnych; zakwalifikowany do zabiegu endarterektomii	5.1	1.3	↑
4.	**operacja tętniaka aorty brzusznej**	mężczyzna; 62 lata; w badaniu USG stwierdzono tętniaka aorty brzusznej o śr. 5.5 cm; skierowanie od chirurga naczyniowego	1.0	0.9	=
5.	**sympatektomia lędźwiowa (wycięcie fragmentu pnia współczulnego)**	mężczyzna; 36 lat; przewlekła wzmożona potliwość stóp; zakwalifikowany przez chirurga do zabiegu sympatektomii lędźwiowej	2.0	1.3	↑
CHIRURGIA OGÓLNA			**1.9**	**2.2**	=
1.	**wizyta u chirurga**	kobieta; lat 47; utrzymujący się silny ból w prawej części nadbrzusza. czemu towarzyszą dolegliwości gastryczne (zgaga. nudności) oraz podwyższona temperatura; pacjentka po nieskutecznym zabiegu rozbicia kamieni żółciowych (litotrypsji)	0.7	0.4	=
2.	**operacja przepukliny brzusznej**	mężczyzna; 59 lat; utrzymujący się dyskomfort w nadbrzuszu. który wyraźnie nasila się po wysiłku fizycznym; stwierdzono występowanie przepukliny brzusznej bez niedrożności i bez zgorzeli	2.9	1.4	↑
3.	**operacja usunięcia hemoroidów**	mężczyzna; 52 lata; silne dolegliwości bólowe; krwawienia; anemia; w kolonoskopii stwierdzono żylaki III stopnia; posiada skierowanie od chirurga	1.4	5.9	↓
4.	**operacja refluksu żołądkowo-przełykowego**	mężczyzna; 60 lat; wysępuje zgaga oraz stany zapalne przełyku; nieskuteczne leczenie farmakologiczne; wykonano endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego; posiada skierowanie od chirurga	3.2	5.8	↓
5.	**chirurgiczne usunięcie nerwiaka Mortona**	kobieta; 37 lat; silny ból śródstopia podczas stania i chodzenia; wcześniejsze leczenie kortykosteroidami oraz stosowanie wkładek ortopedycznych nie przyniosło poprawy; potwierdzony w badaniu USG nerwiak Mortona (metatarsalgia); skierowanie od lekarza ortopedy na leczenie operacyjne	4.8	3.2	↑
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA			**1.3**	**1.6**	=

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
1.	**operacja oszczędzająca pierś**	kobieta; 34 lata; w badaniu USG wykryto guzek w prawej piersi o średnicy 2.3 cm; węzły chłonne niepowiększone; marker nowotworowy w normie; skierowanie na leczenie chirurgiczne od onkologa	0.6	1.3	↓
2.	**prostatektomia radykalna**	mężczyzna; 56 lat; trudności z oddawaniem moczu; niski poziom czerwonych krwinek; wysokie stężenie PSA (swoisty antygen prostaty); wykonano badanie per rectum oraz USG gruczołu krokowego; zdiagnozowany rak prostaty potwierdzony badaniem histopatologicznym; posiada skierowanie od chirurga onkologa	0.6	1.8	↓
3.	**wycięcie pachowych węzłów chłonnych**	kobieta; 82 lata; usunięta lewa pierś ze zmianą nowotworową; powiększone węzły chłonne pachowe z prawej strony bez widocznych zmian w piersi prawej w badaniu mammograficznym; posiada skierowanie od onkologa	0.5	0.3	=
4.	**operacja raka odbytu**	mężczyzna; 65 lat; rak odbytnicy potwierdzony wynikami histopatologicznymi i badaniem rektoskopowym; posiada skierowanie od onkologa	0.7	0.6	=
5.	**wizyta u chirurga onkologa**	kobieta; 27 lat; na podstawie USG piersi stwierdzono obecność dwóch zmian w obrębie sutków; rak piersi w wywiadzie rodzinnym; posiada skierowanie od ginekologa	2.1	2.2	=
CHIRURGIA PLASTYCZNA			**6.9**	**7.7**	↓
1.	**wizyta u chirurga plastycznego**	kobieta; 24 lata; rozległa blizna na szyi i klatce piersiowej po oparzeniu; skierowanie od internisty	4,9	4.2	↑
2.	**operacja rekonstrukcyjna rozszczepienia wargi**	dziecko; 6 miesięcy; rozszczep wargi pełny. jednostronny; posiada skierowanie od chirurga	5,3	3.1	↑
3.	**operacja usunięcia blizny po oparzeniu**	kobieta; 20 lat; blizna po oparzeniu termicznym na klatce piersiowej; skierowanie od chirurga plastycznego	10,3	16.0	↓
4.	**operacja zmniejszenie piersi**	kobieta; 34 lata; gigantomastia; ból kręgosłupa; skierowanie od chirurga	13,8	16.2	↓
5.	**rekonstrukcja piersi - wstawienie implantu typu ekspander**	kobieta; 30 lat; po obustronnej mastektomii (chirurgicznym usunięciu piersi) z powodu nowotworu	5,9	9.0	↓

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA			**4.0**	**4.6**	↓
1.	**wizyta u chirurga szczękowo-twarzowego**	kobieta; 20 lat; wyrzynanie zęba mądrości; ból gardła. spuchnięte dziąsła;	0.6	0.9	=
2.	**operacja zatoki szczękowej/usunięcie torbieli**	kobieta; 38 lat; torbiel wielkości 2.5 cm zlokalizowana w prawej zatoce szczękowej potwierdzona badaniem RTG zatok; przewlekły nieżyt nosa; objawy grypopodobne; uczucie bólu i ucisku; posiada skierowanie od laryngologa	5.2	4.5	↑
3.	**resekcja ślinianki podżuchwowej**	kobieta; kamica ślinianki podżuchwowej; brak rezultatów leczenia zachowawczego; skierowanie na leczenie chirurgiczne	8.0	13.0	↓
4.	**chirurgiczne usunięcie zęba mądrości**	kobieta; 22 lata; zatrzymanie częściowe zęba (korzeń zęba jest w kości; z kolei koronę zęba pokrywa dziąsło); ból; powtarzające się stany zapalne; skierowanie od stomatologa	5.2	5.0	↑
5.	**operacja krzywej przegrody nosowej**	mężczyzna; 39 lat; nawracające ostre zapalenia zatok; w badaniu RTG stwierdzone skrzywienie przegrody nosowej; skierowanie od otolaryngologa	11.0	10.5	=
CHOROBY PŁUC			**0.5**	**1.8**	↓
1.	**wizyta u pulmonologa**	kobieta; 49 lat; niejasny obraz RTG; nawracające zapalenia płuc; posiada skierowanie od internisty	0.7	3.4	↓
2.	**gazometria**	kobieta; 40 lat; trudności w oddychaniu; duszność wysiłkowa; posiada skierowanie od pulmonologa	0.0	0.0	=
3.	**bronchoskopia (endoskopowe dróg oddechowych)**	mężczyzna; 56 lat; nawracające zapalenia płuc; obecnie wysoka gorączka i kaszel; ropna wydzielina z płuc; zlecenie wykonania bronchoskopii w celu wykluczenia procesu nowotworowego; posiada skierowanie od pulmonologa	0.3	0.1	=
4.	**tomografia komputerowa klatki piersiowej (TK)**	mężczyzna; 55 lat; kaszel i krwioplucie; stwierdzona w RTG zmiana w dolnym płacie prawego płuca; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	0.8	2.8	↓
5.	**scyntygrafia perfuzyjna płuc**	mężczyzna; 23 lata; niewydolność oddechowa niejasnego pochodzenia; posiada skierowanie od pulmonologa	0.4	1.0	=
CHOROBY WEWNĘTRZNE			**3.3**	**5.3**	↓

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
1.	**wizyta u hepatologa**	mężczyzna; 24 lata; bardzo wysokie wartości prób wątrobowych; utrzymująca się od 2 tygodni bolesność w okolicy podżebrowej prawej nasilająca się przy palpacji; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	3.6	7.1	↓
2.	**USG jamy brzusznej**	mężczyzna; 60 lat; bóle brzucha; skierowanie od internisty	0.4	3.0	↓
3.	**kolonoskopia (endoskopowe badanie jelita grubego)**	mężczyzna; 60 lat; wzdęcia brzucha oraz nadmierne oddawanie gazów; nudności; zmiana średnicy stolca - występują tzw. stolce ołówkowate	5.3	5.1	=
4.	**rektoskopia (endoskopowe badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego)**	kobieta; 32 lata; krew podczas oddawania stolca; biegunka; zaparcia; skierowanie od internisty po badaniu per rectum	3.6	5.5	↓
5.	**cholecystektomia laparoskopowa**	kobieta; 42 lata; częste ataki kolki żółciowej	3.1	2.3	↑
CHOROBY ZAKAŹNE			**2.8**	**2.3**	=
1.	**wizyta u specjalisty chorób zakaźnych**	mężczyzna; 25 lat; dodatni wynik HCV; skierowanie do poradni chorób zakaźnych	3.7	2.0	↑
2.	**test na boreliozę. badanie krwi za pomocą testu ELISA**	kobieta; 54 lata; ukąszenie przez kleszcza w okolicach lewej pachwiny; rumień wędrujący na skórze; zlecenie od dermatologa na wykonanie testu w kierunku boreliozy	0.0	0.0	=
3.	**biopsja cienkoigłowa wątroby**	kobieta; 29 lat; pozytywny wynik na obecność HCV; skierowanie od lekarza chorób zakaźnych	5.3	8.7	↓
4.	**leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C interferonem i rybawiryną w ramach PT/PL)**	mężczyzna; 30 lat; chory na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C; zakwalifikowany do leczenia w ramach programu terapeutycznego/ lekowego	3.3	2.1	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
5.	**leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B interferonem pegylowanym Alfa-2a w ramach PT/ PL**	kobieta; 36 lat; chora na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B; zakwalifikowana do leczenia w ramach programu terapeutycznego/ lekowego	1.1	2.3	↓
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA			**1.4**	**1.1**	=
1.	**wizyta u dermatologa**	mężczyzna; 35 lat; na skórze liczne znamiona barwnikowe; ostatnio zauważył pojawienie się kolejnych licznych zmian barwnikowych oraz zmianę ich zabarwienia; zmiany w miejscu drażnienia; wizyta w celu oceny zmian barwnikowych	1.0	0.4	↑
2.	**zabieg wycięcia znamienia**	kobieta; 45 lat; znamię na nodze o niejednolitym kolorze i kształcie; skierowanie od dermatologa	0.9	1.6	↓
3.	**naświetlanie PUVA (fotochemioterapia)**	kobieta; cierpi na łuszczycę; skierowanie od dermatologa	1.2	2.0	↓
4.	**przeszczep skóry przy owrzodzeniu podudzi**	mężczyzna; 30 lat; owrzodzenia na wskutek komplikacji (zakrzepica) po operacji podudzia	3.5	1.9	↑
5.	**usunięcie tłuszczaka**	kobieta; 33 lata; tłuszczak umiejscowiony w okolicy prawej łopatki z którego uchodziła wydzielina ropna	1.7	1.3	=
DIABETOLOGIA			**2.0**	**1.9**	=
1.	**wizyta u diabetologa**	mężczyzna; 19 lat; nieuregulowana cukrzyca typu I; wielomocz (poliuria); w ostatnim miesiącu duży ubytek wagi ciała; mocz o zapachu acetonu; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	2.6	2.4	=
2.	**USG trzustki**	mężczyzna; 45 lat; przewlekłe zapalenie trzustki spowodowane nadużywaniem alkoholu; wtórna cukrzyca; obecnie silne bóle brzucha; posiada skierowanie od diabetolog	1.4	1.6	=
3.	**założenie opatrunku (stopa cukrzycowa)**	mężczyzna; 73 lata; cukrzyca; nadciśnienie tętnicze; owrzodzenie kończyny dolnej; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego. który uznał przypadek za pilny	0.2	0.0	=

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
4.	**badanie elektroneurograficzne (ENG)**	mężczyzna; 53 lata; cierpi na cukrzycę typu II; zaburzenia czucia w stopach i podudziach; zasinienie stóp; podejrzenie polineuropatii cukrzycowej; posiada skierowanie od diabetologa	1.3	1.2	=
5.	**laseroterapia siatkówki**	kobieta; 56 lat; cierpi na cukrzycę typu II; stwierdzona retinopatia cukrzycowa; na podstawie angiografii fluoresceinowej skierowana na zabieg laseroterapii	4.3	3.6	↓
ENDOKRYNOLOGIA			**11.6**	**11.0**	↑
1.	**wizyta u endokrynologa**	kobieta; 26 lat; hiperandrogenizm; niemożność zajścia w ciążę; badanie USG wykazało obustronny przerost nadnerczy; posiada skierowanie od ginekologa	24.2	23.0	↑
2.	**USG tarczycy**	kobieta; wyniki badania krwi wskazują niedoczynność tarczycy; skierowanie od lekarza na badanie USG tarczycy	4.7	1.9	↑
3.	**resekcja przytarczyc**	kobieta; 48 lat; ogólne osłabienie utrzymujące się od kilku miesięcy; częstomocz; bóle kostno-stawowe; badania krwi wykazały podwyższony poziom wapnia oraz parathormonu; przerost gruczołów przytarczycznych potwierdzony badaniem USG; zdiagnozowana nadczynność pierwotna przytarczyc; posiada skierowanie od chirurga	4.4	6.9	↓
4.	**usunięcie guzka tarczycy**	kobieta; 49 lat; na podstawie badania USG stwierdzona obecność guzka koloidowego; wyniki biopsji potwierdziły złośliwość zmiany; posiada skierowanie od endokrynologa	1.5	1.2	=
5.	**biopsja guzków tarczycy**	kobieta; 43 lata; w badaniu USG stwierdzono liczne guzki tarczycy; skierowanie na wykonanie biopsji	1.7	2.8	↓
GASTROENTEROLOGIA			**4.4**	**3.6**	↑
1.	**wizyta u gastroenterologa**	kobieta; 56 lat; nasilające się bóle brzucha; częste i nawracające problemy gastryczne w wywiadzie; lekarz rodzinny po badaniu fizykalnym i USG wstępnie rozpoznał wodobrzusze i skierował pacjentkę do gastroenterologa	4.8	1.6	↑
2.	**gastroskopia (badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego)**	kobieta; 30 lat; bóle w nadbrzuszu; zgaga; podejrzenie choroby wrzodowej żołądka; posiada skierowanie z poradni gastroenterologicznej na gastroskopię	2.6	2.2	=

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
3.	**operacja usunięcia uchyłka Zenkera**	mężczyzna; 67 lat; w badaniu RTG z kontrastem widoczny uchyłek Zenkera wielkości ok. 6 cm; ucisk w gardle utrudniający jedzenie; posiada skierowanie od gastroenterologa	2.5	3.0	=
4.	**chirurgiczne zmniejszenie żołądka (operacja bariatryczna)**	kobieta; 52 lata; bardzo duża otyłość; Body Mass Indeks (BMI) > 43; posiada skierowanie od bariatry	8.0	16.3	↓
5.	**mukozektomia (endoskopowe usunięcie zmian błony śluzowej)**	kobieta; 62 lata; guzy zajmujące błonę śluzową żołądka potwierdzone w gastroskopii; wczesna postać zmian nowotworowych; powtarzające się wymioty; brak apetytu; posiada skierowanie od gastrologa	4.9	2.7	↑
GERIATRIA			**4.6**	**6.5**	↓
1.	**wizyta u geriatry**	kobieta; 85 lat; cierpi na cukrzycę. nadciśnienie tętnicze i osteoporozę; skierowanie od internisty	0.5	2.0	↓
2.	**rezonans magnetyczny (MRI)**	kobieta; 68 lat; zaburzenia pamięci oraz kłopoty z wykonywaniem podstawowych czynności; problemy z orientacją; skierowanie od neurologa	4.7	6.2	↓
3.	**pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym**	kobieta; 70 lat; po przebytym udarze mózgu; całkowity niedowład; afazja; karmiona przez sondę	11.8	9.8	↑
4.	**wszczepienie stymulatora głębokiej stymulacji mózgu DBS (Deep Brain Stimulation)**	mężczyzna; 72 lata; od 10 lat chory na chorobę Parkinsona; znaczne problemy z chodzeniem; częste upadki; porusza się na wózku; dysfagia; ślinotok; zaburzenia mowy; posiada skierowanie od neurochirurga	9.3	17.0	↓
5.	**pobyt w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym**	kobieta; 73 lata; cierpi na schizofrenię i demencję starczą; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	8.8	11.1	↓
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA			**1.4**	**1.0**	=
1.	**wizyta u ginekologa**	kobieta; 30 lat; zmiany III stopnia w badaniu cytologicznym (zmiany zapalne oraz pojedyncze komórki dysplastyczne)	0.9	0.1	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
2.	**tomografia komputerowa (TK) miednicy małej i brzucha**	kobieta; 52 lata; badanie USG potwierdziło występowanie guza jajnika; posiada skierowanie od ginekologa	2.0	2.2	=
3.	**kolposkopia**	kobieta; 32 lata; wynik cytologii grupa III b (występują typowe komórki dysplastyczne); skierowanie od ginekologa	0.7	0.6	=
4.	**operacja guza jajnika**	kobieta; w obrazie USG guz jajnika 8x10 cm; skierowanie od ginekologa na zabieg usunięcia guza	2.1	2.0	=
5.	**operacja usunięcia macicy (histerektomia)**	kobieta; 57 lat; menopauza; silny ból w podbrzuszu; nieregularne krwawienia; w badaniu USG stwierdzono liczne mięśniaki macicy; skierowanie od ginekologa	2.5	2.1	=
HEMATOLOGIA I HEMATOONKOLOGIA			**1.7**	**2.5**	↓
1.	**wizyta u hematologa**	dziecko; 6 lat; przewlekle powiększone węzły chłonne pachowe i pachwinowe; znacznie podwyższony poziom leukocytów pomimo leczenia antybiotykami o szerokim spektrum; nie ujawniono zakażenia i ognisk zapalnych; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	1,3	3.2	↓
2.	**USG węzłów szyjnych**	kobieta; 22 lata; ból przy poruszaniu głową; występuje wybrzuszenie na szyi; palpacyjnie stwierdzono powiększenie węzłów chłonnych; skierowanie od internisty	1,5	1.3	↑
3.	**immunochemioterapia**	kobieta; 44 lata; stany podgorączkowe; nawracające zapalenia płuc; w biopsji zdiagnozowany chłoniak BALT (rzadko występujący rozrost limfocytów typu B. wywodzący się z tkanki chłonnej oskrzeli); posiada skierowanie od onkologa	3,5	0.5	↑
4.	**trepanobiopsja szpiku kostnego**	kobieta; 27 lat; podejrzenie ziarnicy złośliwej; niejednoznaczny wynik biopsji aspiracyjnej szpiku; posiada skierowanie od hematoonkologa	0,4	0.1	=
5.	**badanie cytogenetyczne**	chłopiec; 15 lat; w morfologii podwyższona liczba limfocytów; podejrzenie ostrej białaczki limfoblastycznej; posiada od pediatry skierowanie na badanie	2,8	5.5	↓
IMMUNOLOGIA			**6.6**	**6.4**	=
1.	**wizyta u immunologa**	kobieta; 30 lat; po pełnym cyklu szczepień przeciwko WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B); wyniki badań wskazują na brak przeciwciał anty-HBS;	7.8	9.0	↓

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
2.	**sigmoidoskopia (badanie endoskopowe jelita grubego)**	mężczyzna; 30 lat; częste biegunki; bóle brzucha; spadek masy ciała; na podstawie wcześniejszej diagnostyki podejrzenie choroby Leśniowskiego-Crohna	10.5	7.7	↑
3.	**resekcja fragmentu jelita**	kobieta; 35 lat; zdiagnozowana choroba Leśniowskiego-Crohna; ostre bóle brzucha; problemy z jedzeniem; na podstawie wyników tomografii komputerowej stwierdzono podejrzenie tworzącego się ropnia oraz znaczne przewężenie jelita grubego w odcinku kątnicy	3.2	1.5	↑
4.	**terapia immunomodulująca w ramach PL – leczenie stwardnienia rozsianego**	kobieta; 24 lata; drętwienie i mrowienie w rękach i nogach; osłabienie ostrości widzenia; choruje na stwardnienie rozsiane (SM); zakwalifikowana do terapii	2.3	3.9	↓
5.	**resekcja tarczycy**	kobieta; 28 lat; objawy charakterystyczne dla nadczynności tarczycy; wole; nadpobudliwość; uczucie kołatania serca; uczucie niepokoju; rozpoznano gruczolaka toksycznego tarczycy wielkości 3 cm; leczona farmakologicznie bez poprawy; posiada skierowanie od chirurga	1.4	0.7	↑
KARDIOCHIRURGIA			**1.7**	**2.1**	=
1.	**wizyta u kardiochirurga**	mężczyzna; 58 lat; zaawansowana niewydolność krążenia; obrzęki kończyn dolnych; skierowanie od kardiologa	1.3	0.5	↑
2.	**operacja wymiany zastawki serca**	mężczyzna; 28 lat; duszności. uczucie zmęczenia. ECHO serca wykazało niedomykalność zastawki mitralnej III/IV stopień; skierowanie od kardiologa	1.5	1.3	=
3.	**ablacja przezskórna serca metodą CARTO**	mężczyzna; 61 lat; nawrotowe; nie poddające się leczeniu farmakologicznemu migotanie przedsionków; nieudana wcześniejsza ablacja z powodu wystąpienia bloku przedsionkowo-komorowego	3.2	11.0	↓
4.	**zabieg wszczepienia stentów**	mężczyzna; 63 lata; nadciśnienie tętnicze; w badaniu USG stwierdzono tętniaka aorty brzusznej; skierowanie od kardiochirurga	0.6	1.9	↓
5.	**zabieg wszczepienia by-passów**	kobieta; 60 lat; przebyte 2 zawały serca; cukrzyca typu II; nadciśnienie tętnicze; wykonano koronarografię; skierowanie od kardiologa	2.8	1.0	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
KARDIOLOGIA			**1.5**	**5.0**	↓
1.	**wizyta u kardiologa**	mężczyzna; 39 lat; ogólne osłabienie; częste uczucie "kołatania serca" i zawroty głowy; potwierdzona przez lekarza rodzinnego arytmia; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	2.2	5.7	↓
2.	**echokardiografia przezklatkowa dopplerowska**	kobieta; 60 lat; w badaniu EKG rytm zatokowy zwolniony z niemiarowością zatokową; skierowanie na wykonanie echokardiografii	2.1	6.0	↓
3.	**badanie elektrofizjologiczne serca (EPS)**	mężczyzna; 50 lat; zaburzenia rytmu serca; w diagnostyce nieinwazyjnej (EKG. ECHO serca. testy wysiłkowe) nie znaleziono przyczyny objawów; posiada skierowanie od kardiologa	0.5	8.9	↓
4.	**badanie EKG metodą Holtera**	mężczyzna; 65 lat; w badaniu EKG stwierdzono arytmię; uczucie kłucia w klatce piersiowej; posiada skierowanie od kardiologa	0.0	1.3	↓
5.	**koronarografia**	kobieta; 57 lat; przebyte dwa zawały serca; skierowanie od kardiologa	2.3	2.6	=
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA			**7.3**	**5.0**	↑
1.	**wizyta u kardiologa dziecięcego**	dziecko; 4 miesiące; duszność (gra skrzydełek nosa); zaburzenia odruchu ssania; pobiera niewystarczającą ilość pokarmu; ubytek masy ciała; posiada skierowanie od pediatry	11.8	7.3	↑
2.	**ECHO serca**	chłopiec; 2.5 roku; nieprawidłowy szmer u dziecka; podejrzenie wady serca - przypadek określony przez lekarza rodzinnego jako "stabilny"; skierowanie od pediatry	4.4	6.5	↓
3.	**operacja ubytek ASD II (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej)**	dziecko; 4 lata; na podstawie badania ECHO serca stwierdzono ubytek typu ASD II; ubytek wielkości 1.2 cm. skierowanie na operację	2.1	1.1	↑
4.	**operacja wady PDA (przetrwały przewód tętniczy Botalla)**	dziecko; 1 rok; na podstawie echa serca stwierdzono wrodzoną wadę serca PDA; skierowanie od kardiologa dziecięcego	3.6	0.7	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
5.	**operacja wady serca - ubytek przegrody międzykomorowej**	chłopiec; 7 miesięcy; ubytek przegrody międzykomorowej; skierowanie od kardiologa dziecięcego	4.3	0.7	↑
MEDYCYNA PALIATYWNA			**2.7**	**0.4**	↑
1.	**wizyta w poradni leczenia bólu**	kobieta 47 lat; obustronny rak płuc. przerzuty do kości; brak skuteczności dotąd stosowanych leków nienarkotycznych; posiada skierowanie od lekarza onkologa	3.1	0.1	↑
2.	**rozpoczęcie pobytu w hospicjum stacjonarnym**	kobieta; 67 lat; rak nerki z przerzutami do płuc; brak odpowiedzi na chemioterapię	1.9	0.5	↑
3.	**leczenie przy użyciu koncentratora tlenu w domowym leczeniu tlenem (DLT)**	kobieta; 72 lata; stan po zatorowości płucnej; duża duszność; posiada skierowanie od pulmonologa	0.8	1.0	↑
4.	**terapia paliatywna**	kobieta; 62 lata; z rozpoznaniem zaawansowanego raka trzustki (IV stopień); na podstawie wyników biopsji stwierdzono przerzuty do wątroby; skierowana na leczenie paliatywne	3.8	0.3	↑
5.	**dializa otrzewnowa**	mężczyzna; 68 lat; cierpi na niewydolność nerek i cukrzycę; skierowanie od nefrologa	2.5	0.6	↑
NEFROLOGIA			**4.0**	**1.8**	↑
1.	**wizyta u nefrologa**	kobieta; 29 lat; gorączka; parcie na pęcherz; bóle głowy; nudności; ogólne osłabienie organizmu; w badaniu ogólnym moczu stwierdzony białkomocz; tępy ból w okolicy lędźwiowej	4.8	1.6	↑
2.	**uroflowmetria (badanie cewkowego przepływu moczu)**	mężczyzna; 53 lata; problemy z oddawaniem moczu; pacjent czuje parcie na pęcherz moczowy jednak często nie następuje oddanie moczu; w badaniu ogólnym moczu brak obecności bakterii; posiada skierowanie od urologa	0.8	3.1	↓
3.	**kruszenie złogów nerkowych ultradźwiękami (litotrypsja)**	mężczyzna; 42 lata; wodonercze; kamica nerkowa; od 2 miesięcy uporczywy ból zlokalizowany w okolicy lędźwiowej; nudności; obecność złogów prawej nerki potwierdzona badaniem USG; posiada skierowanie od nefrologa	3.6	0.9	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
4.	**fenestracja laparoskopowa torbieli nerki**	mężczyzna; 49 lat; ucisk w jamie brzusznej; torbiel nerki lewej wielkości 50 mm potwierdzona badaniem USG; parcie na pęcherz; częste oddawanie moczu; posiada skierowanie od urologa	4.8	1.6	↑
5.	**plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego**	kobieta; 24 lata; dolegliwości bólowe okolic lędźwiowych; w badaniu USG stwierdzono wodonercze ze zwężoną warstwą miąższową; posiada skierowanie od nefrologa	6.4	1.1	↑
NEONATOLOGIA			**0.7**	**0.8**	=
1.	**wizyta u neonatologa**	noworodek; 2 tygodnie; urodzony w 35 tygodniu ciąży; skierowanie na wizytę kontrolną	0.5	1.2	↓
2.	**USG stawów biodrowych**	niemowlę; 4 tygodnie; kontrola stawów biodrowych; skierowanie od pediatry	1.1	0.7	=
3.	**USG nerek**	niemowlę; 1 miesiąc; niewydolność oddechowa; objawy kolki nerkowej; podejrzenie wrodzonej torbielowatości nerek; posiada skierowanie od nefrologa	1.1	0.3	↑
4.	**operacja Jatene'a**	noworodek; urodzony o czasie; stwierdzono przełożenie dużych naczyń; po urodzeniu wystąpiła sinica ośrodkowa	0.6	0.6	=
5.	**operacja wycięcia martwego fragmentu jelita**	noworodek; urodzony w 35 tygodniu ciąży; po porodzie dziecko wymiotuje; wzdęty brzuszek; brak pasażu smółki i gazów; na podstawie zdjęcia RTG stwierdzono wrodzoną niedrożność smółkową jelit; z powodu wystąpienia martwicy konieczne jest wykonanie zabiegu operacyjnego	0.0	0.0	=
NEUROCHIRURGIA			**7.1**	**4.9**	↑
1.	**wizyta u neurochirurga**	kobieta; 30 lat; doznała silnego urazu głowy; bóle i zawroty głowy; obniżenie sprawności umysłowej; skierowanie od internisty	8,2	5.3	↑
2.	**tomografia komputerowa (TK) głowy**	dziecko; 4 miesiące; przedwczesne zrośnięcie szwu strzałkowego czaszki (craniostenosis); nierównomierny rozrost czaszki; posiada skierowanie od neurochirurga	0,9	1.8	↓
3.	**odbarczenie nerwu trójdzielnego**	mężczyzna; lat 45; nagłe. krótkotrwałe napady bólowe w obrębie połowy twarzy; zażywa silne środki przeciwbólowe; zdiagnozowana neuralgia trójdzielna; posiada skierowanie od neurologa	7,3	5.5	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
4.	**operacja usunięcia jądra miażdżystego**	kobieta; 56 lat; pracująca w biurze przy komputerze; rwa ramienno-barkowa spowodowana dyskopatią szyjną; ból nasilający się podczas poruszania głową; fizykoterapia oraz kuracja sterydowa nie przyniosły poprawy; posiada skierowanie od ortopedy	13,3	6.9	↑
5.	**dyscektomia szyjna z artroplastyką (ruchoma proteza dysku)**	kobieta; 49 lat; postępujący proces zwyrodnieniowy odcinka szyjnego kręgosłupa (dyskopatia); zmiany w obrębie krążków międzykręgowych C5 i C6 potwierdzone w badaniu rezonansem magnetycznym oraz RTG; ograniczenie ruchomości; ból szyi i głowy; ból okolicy międzyłopatkowej promieniujący do lewej ręki; posiada skierowanie od neurochirurga	8,3	7.2	↓
NEUROLOGIA			**3.0**	**3.2**	=
1.	**wizyta u neurologa**	mężczyzna; 29 lat; padaczka lekooporna; wynikła konieczność zmiany lekarza prowadzącego; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	2.0	0.9	↑
2.	**USG Doppler tętnic szyjnych**	kobieta; 54 lata; miażdżyca; objawy neurologiczne (bóle i zawroty głowy); omdlenia; posiada skierowanie od chirurga naczyniowego	3.0	3.3	=
3.	**tomografia komputerowa (TK) odcinka lędźwiowego kręgosłupa**	mężczyzna; 33 lata; przepuklina jądra miażdżystego odcinka lędźwiowego kręgosłupa; nasilający się ból pleców i niedowład lewej nogi; posiada skierowanie od neurologa na TK przed zabiegiem operacyjnym	1.2	1.4	=
4.	**zabieg wstawienia stentów tętnic szyjnych**	kobieta; 71 lat; zdiagnozowane zwężenie tętnic szyjnych; zakwalifikowana do operacji wstawienia stentu	3.9	6.6	↓
5.	**badanie bezdechu śródsennego**	mężczyzna; 45 lat; intensywne chrapanie i uciążliwe bezdechy od wielu lat; kołatania serca; szmery w sercu; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	6.4	7.9	↓
NEUROLOGIA DZIECIĘCA			**3.4**	**3.5**	=
1.	**wizyta u neurologa dziecięcego**	dziecko; 4 lata; od pół roku epizody nagłego opadania głowy z pochyleniem tułowia; widoczne opóźnienie w rozwoju psychoruchowym; coraz częściej występują epizody gwałtownych mimowolnych "zrywów" kończyn; pediatra podejrzewa padaczkę miokloniczną	3.8	1.9	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
2.	**wizyta w poradni leczenia padaczki**	dziecko; 16 lat; rok temu doznało uszkodzenia głowy na skutek wypadku samochodowego; od 7 miesięcy cierpi na napady drgawek; skierowanie od lekarza rodzinnego	5.5	6.1	↓
3.	**badanie elektroencefalograficzne (EEG) głowy**	dziewczynka; 13 lat; zespół tików nerwowych; skierowanie od neurologa na badanie EEG w czuwaniu	0.5	0.6	=
4.	**badanie elektromiograficzne (EMG)**	chłopiec; 2.5 roku; kaczy chód; posiada skierowanie od neurologa dziecięcego	1.3	1.5	=
5.	**rezonans magnetyczny (MRI) głowy**	dziecko; 9 lat; silne bóle głowy; badanie dna oka oraz EEG nie wykazały zmian patologicznych; posiada skierowanie od neurologa	3.7	6.4	↓
OKULISTYKA			**3.8**	**3.4**	=
1.	**wizyta u okulisty**	kobieta; 36 lat; silne bóle umiejscowione nad oczodołami; występowanie jaskry w rodzinie; podejrzenie jaskry; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	1.5	1.0	=
2.	**witrektomia**	mężczyzna; 55 lat; chory na cukrzycę II typu; występuje odwarstwienie siatkówki lewego oka; od 2 miesięcy stopniowa utrata wzroku; wskazanie do zabiegu witrektomii; posiada skierowanie od okulisty	3.3	2.3	↑
3.	**irydotomia laserowa**	kobieta; 47 lat; jaskra pierwotna zamkniętego kąta; silne bóle gałki ocznej; znaczne obniżenie ostrości wzroku utrzymujące się od miesiąca; wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe; posiada skierowanie od okulisty	3.7	4.3	↓
4.	**zabieg usunięcia zaćmy**	mężczyzna; 56 lat; ze zdiagnozowaną zaćmą; szybko postępujące zmiany w prawym oku	11.5	12.5	↓
5.	**USG gałki ocznej**	kobieta; 45 lat; nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; zlecenie diagnostyki zmian proliferacyjnych w oku; posiada skierowanie od okulisty	4.9	3.8	↑
ONKOLOGIA			**2.0**	**1.8**	=
1.	**wizyta u onkologa**	mężczyzna; 38 lat; z usuniętym lewym jądrem (z powodu potwierdzonego badaniem histopatologicznym złośliwego nowotworu jądra – nasieniak) w zdjęciu RTG (rentgenowskim) wykryto zmiany przerzutowe do płuc	1.5	0.3	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
2.	**mastektomia całkowita**	kobieta; 32 lata; pacjentka przeszła zabieg chirurgiczny oszczędzający pierś; wznowa raka; wskazanie do mastektomii całkowitej	3.0	2.4	↑
3.	**resekcja macicy (histerektomia)**	kobieta; 40 lat; zdiagnozowany rak płaskonabłonkowy szyjki macicy; stopień zaawansowania IA1 (głębokość nacieku do 3 mm; średnica zmiany do 7 mm); posiada skierowanie od onkologa na resekcję macicy	2.7	4.5	↓
4.	**biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC)**	kobieta; 45 lat; stwierdzone zmiany w tarczycy potwierdzone badaniem tomografii komputerowej; ból w przedniej okolicy szyi; skierowanie od internisty na dalszą diagnostykę	2.9	3.0	=
5.	**zabieg chirurgiczny usunięcia zmiany**	mężczyzna; 67 lat; zdiagnozowany rak podstawnokomórkowy w lewej okolicy oczodołowej ograniczony miejscowo; skierowanie od onkologa; pacjent zakwalifikowany na zabieg chirurgiczny usunięcia zmiany	0.5	2.3	↓
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU			**11.0**	**7.6**	↑
1.	**wizyta u ortopedy**	chłopiec; 10 lat; otyłość I stopnia; utykanie na lewą nogę; bolesność wysiłkowa w okolicy stawu biodrowego i kolanowego; posiada skierowanie od pediatry	7.1	2.1	↑
2.	**endoprotezoplastyka stawu biodrowego**	mężczyzna; 63 lata; 8 lat temu doznał złamania szyjki udowej; od 5 lat odczuwa bóle podczas chodzenia; leczony z powodu dyskopatii; pacjent od pół roku porusza się o kulach	32.7	18.9	↑
3.	**endoprotezoplastyka stawu kolanowego – przypadek pilny**	kobieta; 71 lat; uszkodzenie stawu kolanowego w wyniku urazu; brak możliwości samodzielnego poruszania się bez pomocy ortopedycznych; silne dolegliwości bólowe; wskazanie do endoprotezoplastyki stawu kolanowego; przypadek uznany za pilny	3.1	11.3	↓
4.	**odbarczenie kręgosłupa**	mężczyzna; 73 lata; zwężenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym; silny ból promieniujący do nóg i pośladków; podawane środki przeciwbólowe i kortyzon drogą iniekcji; dotychczasowe leczenie zachowawcze nie przyniosło poprawy; posiada skierowanie od neurologa	9.4	1.3	↑
5.	**endoprotezoplastyka stawu kolanowego – przypadek stabilny**	mężczyzna; 56 lat; zwyrodnienie stawu kolanowego; pacjent okresowo nie może chodzić z powodu bólu; korzysta z sanatorium oraz 2-3 razy w roku z rehabilitacji finansowanej przez NFZ; przypadek stabilny	15.7	15.7	=

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
6.	**rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego ACL**	kobieta; 35 lat; uraz skrętny kolana na skutek uprawiania sportu; wykonano USG i artroskopię kolana; skierowanie na zabieg od ortopedy	8.7	12.3	↓
OTOLARYNGOLOGIA			**3.2**	**7.5**	↓
1.	**wizyta u otolaryngologa**	mężczyzna; 40 lat; silny ból w okolicach zatok przynosowych i czołowych; gorączka; zdiagnozowane ostre zapalenie zatok; posiada skierowanie od lekarza rodzinnego	1.0	0.2	=
2.	**zabieg rekonstrukcji kosteczek słuchowych (ossikuloplastyka)**	mężczyzna; 62 lata; przewlekłe stany zapalne ucha; uciążliwe szumy uszne; upośledzenie słuchu; wskazanie do zabiegu w celu poprawy słuchu; posiada skierowanie od otolaryngologa	5.6	25.2	↓
3.	**zabieg usunięcia migdałków podniebiennych (tonsillektomia)**	kobieta; 29 lat; niedosłuch spowodowany stanem zapalnym migdałków podniebiennych; niedrożność nosa; bóle okolic szczękowo-nosowych; posiada skierowanie od laryngologa	5.3	14.3	↓
4.	**chirurgiczne usunięcie złogów z przewodów ślinianki**	mężczyzna; 42 lata; liczne złogi zlokalizowane w przewodzie ślinianki podżuchwowej; potwierdzone badaniem USG; posiada skierowanie od otolaryngologa	4.4	8.3	↓
5.	**operacja usunięcia perlaka**	kobieta; 26 lat; pogorszenie słuchu; nawracające stany zapalne ucha środkowego; posiada skierowanie do laryngologa	6.0	11.6	↓
OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA			**5.5**	**4.8**	↑
1.	**wizyta u otolaryngologa dziecięcego**	dziecko; 2 lata; ostre zapalenie ucha środkowego; silny ból ucha pomimo wcześniejszej terapii antybiotykowej; posiada skierowanie od pediatry	1.6	1.7	=
2.	**badanie audiologiczne metodą elektrofizjologiczną**	dziecko; 3 lata; podejrzenie głuchoty; wykonane badania behawioralne oraz psychofizyczne; posiada skierowanie od audiologa	3.6	5.0	↓
3.	**zabieg usunięcia trzeciego migdałka (adenotomia)**	dziecko; 3.5 roku; trzykrotnie przeszło zapalenie oskrzeli w ciągu pół roku; przewlekły ropny katar; nawracające infekcje dróg oddechowych; obecnie ból ucha; badanie laryngologiczne wykazało przerośnięcie trzeciego migdałka 2-3 stopnia	9.0	9.1	=

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
4.	**drenaż wentylacyjny uszu**	chłopiec; 6 lat; obustronne wysiękowe zapalenie ucha środkowego; ubytek słuchu; posiada skierowanie od laryngologa	12.6	5.8	↑
5.	**stapedektomia (zabieg stosowany w leczeniu otosklerozy; polega na zastąpieniu nieruchomej kosteczki słuchowej przez protezę)**	dziewczyna; 15 lat; jednostronny niedosłuch; stwierdzono otosklerozę potwierdzoną w badaniu tomografii komputerowej; posiada skierowanie od laryngologa	14.3	11.8	↑
PEDIATRIA			**3.4**	**1.5**	↑
1.	**wizyta u pediatry**	chłopczyk; 5 lat; drobne. czerwone krostki pojawiające się w zgięciach łokci i kolan oraz na stopach	0.0	0.0	=
2.	**USG przezciemiączkowe**	dziecko; 4 miesiące; znacznie zmniejszone ciemiączko; kształt główki odbiega od normy; podejrzenie kraniostenozy; posiada skierowanie od pediatry	2.2	1.9	=
3.	**udrożnienie kanalika łzowego**	dziecko; 5 lat; niedrożne kanały łzowe; nawracające stany zapalne spojówek	3.5	2.4	↑
4.	**operacja zeza**	dziecko; 10 lat; zez zbieżny jednostronny; brak możliwości dokładnego widzenia pola stereoskopowo; posiada skierowanie od okulisty	11.5	3.2	↑
5.	**operacja stawu biodrowego**	dziewczynka; 3 lata; w 3 miesiącu życia stwierdzono dysplazję stawów biodrowych objawiającą się zwichnięciem stawów biodrowych; dotychczasowe leczenie doprowadziło do wyleczenia jednego stawu; skierowanie na operację od lekarza ortopedy	11.1	3.7	↑
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA			**1.5**	**1.6**	=
1.	**wizyta u ginekologa-położnika**	kobieta; 27 lat; w 5 tygodniu ciąży; ze względu na dwukrotne wcześniejsze poronienia (krwotoki z dróg rodnych z powikłaniami w 7 oraz w 8 tygodniu ciąży); chce umówić się na wizytę kontrolną	0,8	1.4	↓
2.	**histeroskopia diagnostyczna macicy**	kobieta; 27 lat; zrosty wewnątrzmaciczne; krwawienia; nieprawidłowy obraz USG macicy; skierowanie od ginekologa	1,6	0.9	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
3.	**zabieg usunięcia mięśniaków macicy**	kobieta; 46 lat; bóle w podbrzuszu; obfite krwawienia; mięśniak macicy rozpoznany przez ginekologa w wyniku badania USG macicy; nieprawidłowy wynik rozmazu; skierowanie od ginekologa na zabieg usunięcia mięśniaków	3,4	2.2	↑
4.	**zabieg usunięcia macicy (histerektomia)**	kobieta; 33 lata; wynik III stopnia (obecność zmian dysplastycznych) w badaniu cytologicznym; wskazanie do wycięcia zmian przednowotworowych; posiada skierowanie od ginekologa	1,1	0.4	↑
5.	**zabieg usunięcia macicy (histerektomia)**	kobieta; 61 lat; całkowite wypadanie macicy; posiada skierowanie od ginekologa na zabieg	2,2	4.0	↓
PSYCHIATRIA			**2.5**	**1.4**	↑
1.	**wizyta w poradni zdrowia psychicznego**	dziecko; 16 lat; spadek aktywności życiowej. apatia i obojętność; nasilające się objawy lękowe. bezsenność; lekarz rodzinny podjął próbę leczenia. które okazało się nieskuteczne	3,6	2.2	↑
2.	**leczenie uzależnienia od opioidów metadonem**	mężczyzna; 25 lat; uzależniony od heroiny od około 3 lat; zakwalifikowany do programu leczenia substytucyjnego	3,7	0.3	↑
3.	**leczenie w oddziale dziennym psychiatrycznym**	kobieta; 23 lata; zdiagnozowana umiarkowana depresja i nerwica lękowa; posiada skierowanie od psychiatry	0,6	1.4	↓
4.	**leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach terapii zamkniętej**	mężczyzna; 45 lat; uzależniony od alkoholu; brak efektów w przypadku leczenia ambulatoryjnego. posiada skierowanie od lekarza z ośrodka leczenia uzależnień	1,0	0.3	↑
5.	**terapia elektrowstrząsami**	kobieta; 42 lata; cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową; od roku ma głęboką depresję z silnymi tendencjami samobójczymi. oporną na leczenie farmakologiczne; posiada skierowanie od psychiatry	0,4	0.5	=
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA			**2.6**	**3.6**	↓
1.	**USG pęcherzyka żółciowego**	mężczyzna; 56 lat; ból kolkowy umiejscowiony w prawej części nadbrzusza; podejrzenie kamicy pęcherzyka żółciowego; posiada skierowanie od gastroenterologa	1.8	1.8	=

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
2.	**biopsja aspiracyjna gruboigłowa**	kobieta; 58 lat; podejrzenie raka piersi na podstawie badania mammograficznego; zmiany ocenione również w badaniu USG piersi; niejednoznaczny wynik biopsji cienkoigłowej; posiada skierowanie z poradni onkologicznej	1.3	1.6	=
3.	**rezonans magnetyczny (MRI) kręgosłupa**	mężczyzna; 55 lat; kręgozmyk - samoistne. powolne przesuwanie się ku przodowi lub tyłowi jednego z kręgów lędźwiowych; silny promieniujący ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa i zaburzenia zwieraczy pęcherza i odbytu; skierowanie od neurologa na rezonans magnetyczny	5.0	10.2	↓
4.	**biopsja mammotomiczna. stereotaktyczna**	kobieta; 48 lat; liczne zmiany w prawej piersi wykryte podczas badania mammograficznego; zmiany ocenione również w badaniu USG; podejrzenie raka piersi; zlecenie wykonania biopsji mammotomicznej; posiada skierowanie z poradni onkologicznej	1.8	2.2	=
5.	**scyntygrafia nerek**	dziecko; 4 miesiące; w USG stwierdzono znaczne poszerzenie miedniczki nerkowej lewej; posiada skierowanie od nefrologa	3.1	2.3	↑
RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA			**0.4**	**0.7**	=
1.	**radioterapia paliatywna**	mężczyzna; niedrobnokomórkowy rak płuc; przerzuty do mózgu; przypadek nieoperacyjny; pacjent po kwalifikacji do leczenia	0.3	0.6	=
2.	**brachyterapia HDR (metoda leczenia w radioterapii)**	kobieta; 49 lat; nowotwór piersi; wystąpiła wznowa po mastektomii całkowitej; posiada skierowanie z poradni onkologicznej	0.5	0.9	=
3.	**radioterapia pooperacyjna**	mężczyzna; 68 lat. po operacji raka odbytu; skierowanie od onkologa	0.6	0.6	=
4.	**radioterapia paliatywna raka płuca**	mężczyzna; 56 lat; ból. krwioplucie. duszność w wyniku zaawansowanego procesu nowotworowego; potwierdzony rak płuca	0.4	1.1	↓
5.	**radioterapia uzupełniająca w raku piersi**	kobieta; 50 lat. po amputacji piersi ze wskazaniami do pooperacyjnej radioterapii	0.4	0.5	=
REHABILITACJA MEDYCZNA			**4.8**	**4.3**	=
1.	**rehabilitacja po operacji**	mężczyzna; 32 lata; po operacji zerwanego ścięgno Achillesa; skierowany na rehabilitację	3,3	3.8	=

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
2.	**rehabilitacja w ośrodku rehabilitacji dziennej**	kobieta; 61 lat; zdiagnozowana pierwotna koksartoza (zwyrodnienie chrząstki stawu biodrowego); skarży się na poranną „sztywność" oraz silny ból po dłuższym obciążeniu kończyny dolnej; posiada skierowanie na oddział rehabilitacji dziennej	11,2	5.4	↑
3.	**masaż klasyczny kręgosłupa (L-S. C. TH)**	kobieta; 55 lat; duże dolegliwości bólowe; trudności z chodzeniem; choroba zwyrodnieniowa; dyskopatia odcinka L-S	8,3	6.3	↑
4.	**rehabilitacja po udarze**	kobieta; 70 lat; po udarze niedokrwiennym. niedowład prawostronny; skierowanie od neurologa	0,5	2.0	↓
5.	**rehabilitacja po zawale serca**	mężczyzna; 46 lat; po zawale mięśnia sercowego; skierowanie na pilną rehabilitację	0,8	3.8	↓
REUMATOLOGIA			**7.0**	**5.5**	↑
1.	**wizyta u reumatologa**	dziecko; 10 lat; intensywny ból stawów kolanowych; stan podgorączkowy; powiększone węzły chłonne; obecność czynnika reumatoidalnego; podejrzenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów; posiada skierowanie od pediatry	2.4	2.3	=
2.	**badanie densytometryczne**	kobieta; 55 lat; bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. bóle rąk; posiada skierowanie od reumatologa	0.2	0.4	=
3.	**artroskopia stawu biodrowego**	mężczyzna; 57 lat; stan zapalny stawu biodrowego potwierdzony badaniem USG; silny ból i ograniczenie ruchomości stawu; zlecenie badania w celu oceny uszkodzenia pierścienia rotatora stawowego; posiada skierowanie od ortopedy	25.5	18.6	↑
4.	**program leczenia inhibitorami TNF-alfa świadczeniobiorców z ciężką. aktywną postacią ZZSK**	mężczyzna; 39 lat; choruje na ZSSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa); słaba skuteczność podawanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; zakwalifikowany do programu terapeutycznego	1.8	2.6	=
5.	**rehabilitacja w ośrodku rehabilitacji dziennej**	mężczyzna; 32 lata; ZZSK (zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa); dotkliwe bóle w dolnej części kręgosłupa; w okolicy krzyżowej; zwykle symetryczne; nasilające się w godzinach nocnych; skierowanie do ośrodka rehabilitacji dziennej	7.0	4.8	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
STOMATOLOGIA			**8.2**	**8.5**	=
1.	**wizyta u ortodonty**	dziecko; 8 lat; zbyt wąska żuchwa. wyrastające zęby stałe zachodzą na siebie; posiada skierowanie od stomatologa	10.4	11.7	↓
2.	**leczenie dentystyczne pod narkozą**	dziecko; lat 7; porażenie mózgowe; próchnica zębów z dolegliwościami bólowymi	1.6	3.2	↓
3.	**leczenie próchnicy**	dziecko; 12 lat; lekarz rodzinny stwierdził próchnicę zębów i ubytki w zębach trzonowych; brak dolegliwości bólowych	1.2	0.4	↑
4.	**leczenie aparatem ortodontycznym**	dziecko; 8 lat; krzywy zgryz; leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym; posiada skierowanie od stomatologa	11.6	8.2	↑
5.	**proteza akrylowa**	kobieta; brak 5 zębów w jednym łuku zębowym na wskutek wypadku komunikacyjnego	9.8	9.6	=
UROLOGIA			**2.6**	**3.4**	↓
1.	**wizyta u urologa**	kobieta; 54 lata; w okresie menopauzy; regularne nawrotowe stany zapalne pęcherza i dróg moczowych; posiada skierowanie od ginekologa	3.0	5.2	↓
2.	**biopsja stercza**	mężczyzna; 67 lat; potwierdzony badaniem USG przerost gruczołu krokowego; podwyższony poziom PSA (antygen sterczowy); podejrzenie raka prostaty; zlecenie przez urologa wykonania biopsji stercza	3.3	2.4	↑
3.	**cystoskopia**	mężczyzna; 71 lat; częstomocz. krwiomocz; guz pęcherza moczowego potwierdzony w badaniu USG; zlecenie wykonania cystoskopii w celu pogłębienia diagnozy; posiada skierowanie od urologa	2.8	2.7	=
4.	**operacja nietrzymania moczu (TVT)**	kobieta; 65 lat; wysiłkowe nietrzymanie moczu; brak poprawy po leczeniu zachowawczym; wskazanie do operacji nietrzymania moczu z użyciem syntetycznego wszczepu (taśma TVT); posiada skierowanie od urologa	1.7	2.0	↓
5.	**urografia**	kobieta; 28 lat; kilka epizodów moczenia nocnego w ciągu ostatnich 3 miesięcy; zlecenie urografii w celu oceny czynności nerek; posiada skierowanie od urologa	1.4	2.4	↓
UROLOGIA DZIECIĘCA			**4.1**	**2.9**	↑

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019", www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl

Świadczenie		Wskazanie	Średni czas oczekiwania [w miesiącach][*3]		
			XII/I 2019	IV/V 2018	zmiana
1.	**wizyta u urologa dziecięcego**	dziecko; 11 lat; zdiagnozowana cukrzyca; rutynowe badanie moczu wykazało obecność glukozy; trudno poddaje się kontroli; nawracające zakażenia cewki moczowej z dużą bolesnością; posiada skierowanie od lekarza pediatry	4.5	3.0	↑
2.	**cystouretrografia (CUM)**	dziecko; 7 miesięcy; nawracające infekcje dróg moczowych; posiada skierowanie od urologa	2.0	2.3	=
3.	**operacja wodonercza sposobem Andersona – Hynesa**	chłopiec; 2 lata; silne dolegliwości bólowe; w badaniu USG i urografii stwierdzono wodonercze wrodzone	4.0	3.5	=
4.	**operację usunięcia wodniaka prawego jądra**	chłopiec; 3 lata; wodniak wrodzony prawego jadra; powiększona moszna; skierowanie od urologa	7.9	3.3	↑
5.	**zabieg usunięcia żylaków powrózka nasiennego**	chłopak; 17 lat; żylaki powrózka nasiennego 2 stopnia. tępy ból naczyń krwionośnych i jąder; skierowanie od urologa	2.9	2.9	=

Wszelkie prawa zastrzeżone – cytowanie fragmentów dozwolone ze wskazaniem źródła: „Barometr Fundacji Watch Health Care nr 19/15/02/2019”, www.korektorzdrowia.pl i autora: MAHTA Sp. z o.o.

Fundacja Watch Health Care
ul. Woronicza 31/25 402-640 Warszawa
Tel. kom. 604 131 100, Fax.+48 22 749 13 13
sekretariat@korektorzdrowia.pl
www.korektorzdrowia.pl

MAHTA Sp. z o.o.
ul. Rejtana 17/5
02 - 516 Warszawa
Tel. 533 399 146
E-mail: biuro@mahta.pl